



KATALOG



NATÜRLICHE PRODUKTE FÜR GESUNDE TAUBEN IN TOP-FORM!



ORGANISEREN • ORGANISIEREN DIE • ORGANISE LE • ARE ORGANISING:

BONY S.G.R. CUP BONY OMEGA 3 CUP INTERNATIONAL BONY BARCELONA CUP (IBBC) BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE (BBCC)



**PRIJSVERDELING PER KAMPIOENSCHAP • GEWINNE PRO MEISTERSCHAFT
LES PRIX PAR CHAMPIONNAT • PRIZE DISTRIBUTION PAR CHAMPIONSHIP**

1. € 500 - 2. € 300 - 3. € 200 - 4. t/m 10. € 100

PRIJZENGELD IS GEGARANDEERD • OBIGE PREISGELDER SIND GESICHERT • LES PRIX CI-DESSUS SONT GARANTIS • ALL PRIZES ARE GUARANTEED

BONY S.G.R. CUP: Pau (1e 2 getekenden), Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne en Perpignan (1e 5 getekenden). Maximaal 27 prijzen.
BONY OMEGA 3 CUP: Barcelona, Marseille en Perpignan (1e 3 getekenden). Maximaal 9 prijzen. Inleg BONY S.G.R. + BONY OMEGA 3 CUP: € 30 per liefhebber.

BONY S.G.R. CUP: Pau (2 Erst Benannte), Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne und Perpignan (5 Erst Benannte). Maximum 27 Preise.
BONY OMEGA 3 CUP: Barcelona, Marseille und Perpignan (3 Erst Benannte). Maximum 9 Preise. Teilnahmegebühr BONY S.G.R. + BONY OMEGA 3 CUP: € 30 pro Züchter.

BONY S.G.R. CUP: Pau (2 premiers inscrits), Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne et Perpignan (5 premiers inscrits). Maximum 27 prix.
BONY OMEGA 3 CUP: Barcelona, Marseille et Perpignan (3 premiers inscrits). Maximum 9 prix. Insert BONY S.G.R. + BONY OMEGA 3 CUP: € 30 par fancier.

BONY S.G.R. CUP: PAU (first 2 signed), Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne and Perpignan (first 5 signed). A maximum of 27 prizes.
BONY OMEGA 3 CUP: Barcelona, Marseille and Perpignan (first 3 signed). A maximum of 9 prizes. Deposit BONY S.G.R. + BONY OMEGA 3 CUP: € 30 per fancier.

INTERNATIONAL BONY BARCELONA CUP
Op de klassieke Barcelona organiseren wij een internationaal kampioenschap. Voor klassering komen in aanmerking 1e getekende - 1e geklokte van de 2e tot en met 5e getekende. Inleg € 20 per liefhebber.

INTERNATIONAL BONY BARCELONA CUP
Eine internationale Meisterschaft auf dem internationalen Barcelona Klassiker. Die Auswertung erfolgt auf die 1. Benannte und die erst Konstatierte Taube der 2. Bis zur 5. Benannten. Teilnahmegebühr: € 20 pro Züchter.

BONY BARCELONA CUP INTERNATIONAL
Un championnat international organisé sur le concours International de Barcelone. Le classement se fera sur le 1er marqué et sur le premier constaté des 2em, 3em, 4em et 5em. Inscriptions: € 20 par colombophile.

INTERNATIONAL BONY BARCELONA CUP
We will be organizing an international championship on the classic Barcelona. Eligible for classification will be: 1st signed - 1st clocked of the 2nd to 5th signed. Deposit: € 20 per fancier.

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE
Deelname per duif (onbepikt), inleg € 5 per duif. Prijsgeld: totale inleg na aftrek inhouding wordt verdeeld als volgt: 20% - 15% - 10% - 9% - 8% - 7% - 6% - 5% - 4% - 3% - 2% en 11% 1%. In totaal zijn er 22 geldprijzen te winnen en schitterende kristallen bokaal voor de 1e 5 geklasseerden.

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE
Die Teilnahmegebühr beträgt € 5 pro Taube (beliebige Anzahl). Preisgeld: Auszahlung der gesamten Teilnahmegebühren abzüglich Kosten: 20% - 15% - 10% - 9% - 8% - 7% - 6% - 5% - 4% - 3% - 2% und 11% 1%. Insgesamt sind 22 Geldpreise zu gewinnen. Zusätzlich für die ersten 5 Platzierungen eine fabelhafte Kristallschale.

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE
Le nombre de pigeons participants est illimité. L'investissement par pigeon est de € 5.-. Les prix à gagner sont divisés comme ceci: 20% - 15% - 10% - 9% - 8% - 7% - 6% - 5% - 4% - 3% - 2% et 11% 1%. De l'investissement total en tout il ya 22 prix en argent et on bocale en cristal pour ceux qui sont classés les 5 premiers.

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE
Participation per pigeon (unlimited), deposit € 5 per pigeon. Prize money: Total deposits minus retentions shall be distributed as follows: 20% - 15% - 10% - 9% - 8% - 7% - 6% - 5% - 4% - 3% - 2% and 11% 1%. In total, there are to win 22 cash prizes and fabulous crystal bowls for the 1st 5 finishers.

Deelnemer BBCL met 1e getekende in de internationale uitslag wint *International Barcelona Masters*.

Teilnehmer BBCL mit Erst Benannten im internationalen Ergebnis gewinnt den *internationalen Barcelona Masters*.

Le premier participant de cette compétition internationale gagne *Les masters international de Barcelona*.

Participant BBCL with 1st nominated in the international result wins the *International Barcelona Masters*.

AANMELDEN: Stichting Fondclub Midden Limburg • Oeverind 96, 6116 BB Roosteren(NL). • Email: info@fondclub.net. • Website: www.fondclub.net

ANMELDUNGEN: Stichting Fondclub Midden Limburg • Oeverind 96, 6116 BB Roosteren(NL). • Email: info@fondclub.net. • Website: www.fondclub.net

S'INSCRIRE: Stichting Fondclub Midden Limburg • Oeverind 96, 6116 BB Roosteren(NL). • Email: info@fondclub.net. • Website: www.fondclub.net

SIGNING UP: Stichting Fondclub Midden Limburg • Oeverind 96, 6116 BB Roosteren(NL). • Email: info@fondclub.net. • Website: www.fondclub.net

INHALT:

Die Philosophie hinter den Produkten	3
Bony A-Booster	6
Bony Air	6
Bony Aktives Eisen	6
Bony B.M.T.	6
Bony Badesalz	7
Bony Basis-T	7
Bony Basiskern	7
Bony Bierhefe	7
Bony Bio B.M.T	7
Bony Bio Boost	8
Bony Bio Komplet	8
Bony Bonichol	8
Bony Bolectrol Plus	8
Bony Bronchicron	9
Bony Cat Plus	9
Bony Taubentee	9
Bony Elektrolytemix	9
Bony Endurance	10
Bony Farvisol W.O.	10
Bony Erholungskapseln	10
Bony Iron Boost	10
Bony Jungtierpuder	11
Bony Knoblauch	11
Bony Knoblauch Alicin	11
Bony Zuchtsupport	11
Bony Knoblauchöl	13
Bony M Mineral Mix Basic	13
Bony M Mineral Mix Superior	14
Bony Mineral	14
Bony MR plus	14
Bony Mauser Saatgut	16
Bony Nasentropfen	16
Bony Omega 3 Zuchtöl	16
Bony Omega 3 Flugöl	17
Bony Omega 3 Flugöl Octa 20.000	17
Bony Omega 3 Nucleovit	17
Bony Omega 3 Flugöl 2.0	17
Bony Augentropfen	18
Bony Oregano Pulver 10%	18
Bony Oregano Flüssig 10%	18
Bony Power Glutavit	18
Bony PreviSal	19
Bony Probiotika	19
Bony Mauservitamine	19
Bony S.G.R.	19
Bony Sambucca Plus	21
Bony Special Force	21
Bony Weizenkeimöl	21
Bony Trainingsmix	21
Bony Usneano Plus	22
Bony Vitacaps	22
Bony Flugvitamin Plus	22
Bony Flüssiges Schafsfett	23
Bony Flugsupport	23
Bony Schwarze Tropfen	23
Bony Carni-MAG Plus	23

Information:

Buch: "Tauben gesund halten".	5
Atemwegssystem-Das Gehirn-das Auge	12
Der rote Faden im Bony Basissystem	15
Darmprobleme	15
Ornithose – Luftwegeerkrankungen -	
Köpfe	20
Mauserzeit – Zuchtzeit	20
Bony Farma und die Junge Tauben	24
Flugsaison	24
Bony Farma Wöchentliche Plan	25
Übersicht Schema	30
Die Mission von Bony Farma	31
Pigeonvetcenter	31
Übersicht Bony Farma pigeon products	31

BONY FARMA TAUBEN PRODUKTEN

DIE PHILOSOPHIE HINTER DEN PRODUKTEN

Bony Farma hat einen neuen Katalog für alle Taubenfreunde zusammengestellt. Unser Ziel dabei ist es, die Gesundheit der Tiere durch die Verabreichung von Futterergänzungsmitteln zu fördern (siehe dazu "Was sind Nutraceuticals?"). Dabei handelt es sich um natürliche Nährstoffe, die zu einer optimalen Gesundheit beitragen. Sowohl während der Mauser als auch bei der Zucht und bei Wettflügen können Futterergänzungsmittel das Wohlergehen und die Leistungsstärke der Tauben verbessern, um bei Wettflügen besser abzuschneiden. Futterergänzungsmittel sind keine Tierarzneimittel. Sie tragen stattdessen dazu bei, den Einsatz von Antibiotika und Chemotherapeutika zu vermeiden und auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit eines Krankheitsausbruchs verringert.

In (West-) Europa sind Tierärzte und Tierkliniken nur selten ernsthaft mit der medizinischen Betreuung der Tauben befasst. Der Taubensport ist für viele Tierärzte kein wesentlicher Aspekt der tierärztlichen Praxis. Bei Bedarf werden

Medikamente verschrieben. Ob diese jedoch den Bedürfnissen des heutigen Taubensports entsprechen, ist eher fraglich.

Noch immer werden Medikamente und Dosierungen verwendet, die dem Taubensport der 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts entsprechen. Inzwischen sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf Infektionen durch Bakterien, Viren und Parasiten stark verbessert. Resistenzbildungen bei Bakterien und Protozoen erfordern angepasste Dosierungen.

Die meisten Tierärzte orientieren sich bei der medizinischen Betreuung von Tauben hauptsächlich an der herkömmlichen Veterinärmedizin.

Die Heilung kranker Tiere steht dabei im Mittelpunkt. Krankheiten werden zumeist mit Medikamenten behandelt, z.B. mit einem Wurmmittel oder einem Antibiotikum, um den Krankheitserreger so schnell wie möglich auszuschalten. Wir unterstützen selbstverständlich das Bestreben, die Ursachen von Krankheiten bei den Patienten schnellstmöglich zu bekämpfen.

EINEN SCHRITT WEITER

Dennoch gehen wir in der tauben-sportlichen Versorgung einen Schritt weiter. Seit inzwischen mehr als 33 Jahren geht das Veterinärmedizinische Zentrum Beek bei der Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte der Tauben neue Wege. Dadurch können beispielsweise die negativen Auswirkungen einer Infektion schneller überwunden werden. Die Grundidee der Futterergänzungsmittel von Bony Farma besteht darin, optimale

WAS SIND "NUTRICEUTICALS"?

Das Wort "Nutraceutical" (Englisch) ist eine Zusammensetzung von "Nutricion" (Ernährung) und "Pharmaceutical" (pharmazeutisch). Es handelt sich dabei um Nährstoffe, die gesundheitliche und medizinische Vorteile bieten, einschließlich der Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten. Diese Art der Anwendung ist so alt wie die Menschheit (in Sumerien, Indien, Ägypten, China usw.). Für lange Zeit waren Kräuter die einzige Möglichkeit, Krankheiten zu heilen. Ein Beispiel dafür ist Chinin, das aus der Rinde des Chinarindenbaumes gewonnen und gegen Fieber eingesetzt wurde. Mit dem Aufkommen der Schulmedizin gerieten Anwendungen wie diese immer mehr in den Hintergrund. Traditionell wird bei der Nahrung auf Geschmack und Nährstoffe (Kohlenhydrate, Fette, Proteine, etc.) geachtet. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Sichtweise im Hinblick auf Nährstoffe jedoch stetig verändert. Es gibt immer mehr wissenschaftliche Beweise dafür, dass bestimmte Nahrungsbestandteile eine wichtige Rolle im Zusammenspiel von Ernährung und Gesundheit spielen. Einige bekannte Beispiele sind: Antioxidantien in Obst, Tee, Wein und Schokolade, Hilfe bei der Krebsprävention durch Brokkoli und vieles mehr.

TIERARZT PETER BOSKAMP

Peter Boskamp beschäftigt sich bereits seit über 33 Jahren mit der medizinischen Betreuung von Tauben und der Erforschung und Entwicklung von Futterergänzungsmitteln. Sein Ziel ist es, die Abwehrkräfte der Tauben zu stärken, um dadurch die (zunehmende) Abhängigkeit von Medikamenten zu verringern. Die Ergebnisse seiner jahrelangen Studien, Ideen und Strategien bilden die Grundlage der Produktreihe von Bony Farma.



Voraussetzungen für die natürlichen Abwehrkräfte zu schaffen, damit die Gefahr von Krankheiten auf ein Minimum reduziert wird. Zwischen Sieg und Niederlage besteht im modernen Taubensport ein schmaler Grat. Es ist daher umso wichtiger, nichts dem Zufall zu überlassen.

Dabei bleiben wir nah an der Natur, um die Möglichkeiten, die die Natur uns bietet, voll auszuschöpfen. Bony Farma Produkte setzen auf die Vielfalt der Natur. Sie basieren auf der Kombination von Nährstoffen und Kräutern, die das Immun-, Atmungs- und Darmsystem unterstützen und dazu beitragen, die Leistungsstärke zu fördern.

Kurz gefasst basiert unsere Philosophie auf dem Zusammenwirken zwischen der klassischen medizinischen Wissenschaft (Medikamente) und einem natürlichen Ansatz (Kräuter).

Dieser Katalog vermittelt einen Überblick über die Möglichkeiten, die dieser Ansatz dem professionellen Taubensport bietet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf natürlichen Produkten und Futterergänzungsmitteln. Die regulären und magistralen Tierarzneimittel werden daher nur am Rande besprochen.

Der rote Faden in unserem natürlichen Versorgungskonzept ist Bony S.G.R. ein versäuernder Kräutertrunk, der zugleich die Abwehrkräfte stärkt. Die konsequente und regelmässige Verabreichung dieses Kräutertrunks trägt in wesentlichem Ausmaß dazu bei, dass die (jungen) Tauben gesünder aufwachsen, stärker werden und im

allgemeinen weniger Medikamente benötigen. Ihr Immunsystem kann sich besser entwickeln, weil sie zwar Kinderkrankheiten durchmachen, jedoch oftmals keine Symptome zeigen. Sie benötigen daher bei der Bekämpfung von Krankheiten weniger Energie. Energie, die für eine optimale Entwicklung der Tauben und zur Formsteigerung dringend benötigt wird.

Die Produktpalette von Bony Farma umfasst zudem zahlreiche Ergänzungsmittel, die die Gesundheit der Tauben auf natürliche Weise unterstützen. Allgemein bekannt sind inzwischen Bony Omega 3 Flugöl, Bony Omega 3 Flugöl Octa 20.000 mit unter anderem dem Wirkstoff Octacosanol, Bony Omega 3 Nucleovit mit Nukleotiden, Bony Omega 3 Zuchtöl mit einem besonders hohen Gehalt an EPA und DHA sowie Bony Omega Flugöl 2.0.

DIE GRUNDLAGE

Die Bony Farma Futterergänzungen sind zur Unterstützung gesunder Tauben entwickelt worden. Sie unterstützen das Wohlergehen der Tiere während der Mauser, bei der Zucht und bei Wettflügen und verbessern die Leistungsstärke, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Die Ergänzungsmittel dienen hingegen nicht dazu, grundlegende Ursachen zu verbergen. Bei einer Erkrankung ist auch weiterhin eine gezielte Behandlung zur Heilung erforderlich. Es kann jedoch sinnvoll sein, den Genesungsprozess mithilfe von Ergänzungsmitteln zur Verbesserung der Gesundheit und Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte zu fördern.

DAS BONY-SYSTEM

Im Laufe der Jahre konnte ein Basissystem entwickelt werden, dessen positive Wirkung für eine optimale Entwicklung von Jungtauben mittlerweile erwiesen ist. Wir können dieses Basissystem daher allen Taubenfreunden wärmstens empfehlen.

Zum Basissystem von Bony gehören:

- Bony S.G.R.
- Bony Basiskern
- Bony Omega 3 Nucleovit
- Bony B.M.T.
- Bony M Mineral Mix Basic
- Bony Mineral.

Die genannte Kombination aus unter-

KEIN ZEITPLAN

Die anhaltende Nachfrage nach einem Versorgungsschema, das einen Einblick in die natürliche Versorgung im Taubensport gewährt, hat zur Entwicklung des Bony-Systems geführt. Dennoch sind wir auch weiterhin der Überzeugung, dass Versorgungspläne lediglich als allgemeine Grundlage für den einzelnen Züchter dienen können. Sie sind also kein Leitfaden, auf den man sich blind verlassen kann. Jeder Taubenschlag ist anders, das sollte dabei nie vergessen werden. Eine angemessene medizinische Betreuung im Taubensport hängt immer auch von den kundenspezifischen Anforderungen und individuellen Bedingungen des jeweiligen Taubenschlages ab. Um einen Eindruck der Möglichkeiten zu vermitteln, ist im Katalog ein Basisschema zu finden, das an die individuellen Umstände des jeweiligen Taubenschlages angepasst werden kann.

stützenden Nahrungsergänzungsprodukten ist ein ausgewogenes Paket, das den Tauben sowohl während des Wachstums als auch für die Brut- und Reisezeit eine solide Grundlage bietet. Es ist als großes und kleines Basispaket erhältlich.

PRODUKTÜBERSICHT

Die folgende Übersicht bietet ergänzend zu den bereits genannten Basisprodukten ein breites Spektrum an Futterergänzungsmitteln. Sie sind als Ergänzungsmittel zu verstehen, die auf maßgeschneiderter Grundlage in die verschiedenen Systeme integriert werden können:

- Allgemeine Unterstützung
- Mauserzeit
- Zuchtzeit
- Jungtauben
- Aufbau im Hinblick auf Wettflüge
- Aufbau im Hinblick auf Weistreckenf Flüge
- Versorgung direkt nach Wettflügen
- Unterstützung bei Krankheiten

INTERNETSEITE

Eine komplette Übersicht über die Produkte von Bony Farma einschließlich eines ausführlichen Versorgungsschemas, Informationen über die natürliche Herangehensweise und Empfehlungen in Bezug auf die Zucht, Mauser, heranwachsende Jungtiere und vieles mehr finden Sie

auch auf unserer Internetseite:
www.bonyfarma.com.

DAS PIGEONVETCENTER - DAS ZENTRUM FÜR TIERMEDIZIN IN BEEK

Das Pigeonvetcenter ist eine Einrichtung des Zentrums für Tiermedizin in Beek. Das Zentrum bietet professionelle tiermedizinische Unterstützung für den Taubensport.

Auf der Internetseite www.pigeonvetcenter.com finden Sie weitere Informationen und den monatlichen Newsletter von Tierarzt Peter Boskamp mit neuesten Informationen und Erkenntnissen über die Versorgung und Betreuung von Tauben.



BUCH: "TAUBEN GESUND HALTEN".

Dieses praktische Buch von Tierarzt Peter Boskamp enthält eine Zusammenfassung seiner Ideen und der Herangehensweise, die auch der Bony Farma Produktreihe zugrunde liegen.

Die medizinische Betreuung im Taubensport ist traditionell auf die Heilung kranker Tauben ausgerichtet. Häufig werden Medikamente bereits präventiv eingesetzt. Durch das hohe Infektionsrisiko während der Flugsaison ist der Einsatz von Medikamenten oftmals unabdingbar. Der Taubensport ist ein Spitzensport. Bereits kleinste Abweichungen können zwischen Sieg oder Niederlage entscheiden. Die heutige Gesetzgebung erschwert eine professionelle medizinische Betreuung im Taubensport.

In diesem Buch werden die Grundlagen für die Stärkung der allgemeinen Abwehrkräfte erörtert. Zugleich werden die Möglichkeiten aufgezeigt, die zur Verfügung stehen, um die Abwehrkräfte der Tauben nachhaltig zu verbessern und die (zunehmende) Abhängigkeit von Medikamenten zu verringern.

Das Buch verdeutlicht, dass neben der Pflege kranker Tiere insbesondere der Gesundheitsvorsorge der Tauben verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Denn nur bei einer optimalen Gesundheit der Tauben ist es möglich, die körperliche Verfassung der Tiere mithilfe unterstützender Präparate auf ein höheres Niveau zu bringen, damit die angestrebten Leistungen auch tatsächlich erbracht werden können.

GESUNDE TAUBEN

KRANKHEITSANSATZ

In diesem ersten Teil des Buchs widmen wir uns den Krankheiten, die bei Tauben am häufigsten vorkommen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Infektionskrankheiten, die vor allem während der Flugsaison eine Belastung für Tauben darstellen können und sie in ihren Leistungen erheblich beeinflussen können. Eine nur untergeordnete Rolle spielt in diesem ersten Teil, den wir Krankheitsansatz nennen, der natürliche Ansatz zu den Problemen, die durch verschiedenste Krankheiten verursacht werden können.

Infektionskrankheiten bei der Taube



Tauben können natürliche Träger für eine Reihe von Krankheitserregern sein, die nicht immer zum Ausbruch von Krankheiten führen müssen. Ob eine Krankheit tatsächlich ausbricht, ist von mehreren Faktoren abhän-

gig. Bevor wir aber auf all die Krankheiten detailliert eingehen, ist es hilfreich, die entscheidenden Faktoren zu vertiefen.

Tauben können an Infektionen leiden, die auf Viren, Protozoen, Bakterien und Schimmelpilzen zurückzuführen sind und auch andere Erreger, die den bisher genannten Gruppen

schwer zuzuordnen sind, können eine Rolle spielen.

In der Praxis kommt es häufig vor, dass Liebhaber die Begriffe Bakterien und Viren verwechseln. Das führt zu dem Missverständnis, man könne sowohl Bakterien als auch Viren mit Antibiotika behandeln. Und das ist nicht der Fall. Antibiotika wirken gegen Bakterien, aber nicht gegen Viren. In einigen Fällen werden aber auch bei einer Virusinfektion Antibiotika verschrieben. Das kommt dadurch, dass die Abwehrkräfte der Taube durch eine Infektion so sehr geschwächt sind, dass bereits im Körper befindliche Bakterien nicht mehr abgewehrt werden können. Diese Bakterien werden dann geradezu aktiviert und das kann zu Problemen führen, die durch Antibiotika bekämpft werden sollen.



GESUNDE TAUBEN


Probleme, die diese Bakterien möglicherweise nicht verursacht hätten, wenn das Virus nicht für günstige Umstände (für die Bakterien) gesorgt hätte. Ein Beispiel, bei dem dieses Phänomen häufiger zu beobachten ist, ist das Adenovirus bei jungen Tauben. Dieses Virus ist häufig alleiniger Wegbereiter für das Bakterium E.coli, was weitergehende Komplikationen mit sich bringt. Und das, obwohl dieses Bakterium normalerweise relativ friedlich im Darmsystem der Taube lebt.

Virulenz

Viren benötigen einen Wirtsorganismus, um sich zu vermehren. Sie docken am Wirt an und vermehren sich durch das von ihnen eingebrachte Erbmateriale. Bei Bakterien und Protozoen ist das anders.

Ob eine Infektion im befallenen Organismus wirklich hervorgerufen wird oder nicht, hängt unter anderem von der Stärke des Krankheitserregers ab; also von seinem krankmachenden Potential. Wir nennen das „die Virulenz des Erregers“. Dieses System machen wir uns zunutze und verwenden es für die Herstellung von Impfstoffen. Für die Herstellung verwenden wir schwächere Viren, die sich zwar im Wirt befinden, dort jedoch keine Krankheiten hervorrufen, weil sie nicht stark genug sind. Das Impfvirus wird in den Körper der Taube eingebracht, um die Abwehrmechanismen der Taube anzuregen und Antikörper gegen dieses Virus zu bilden. Wird die Taube später von einer stärkeren Form des Virus befallen, also einem virulenteren Stamm, dann kann der Körper viel schneller auf das Virus reagieren und so den Ausbruch der Krankheit größtenteils verhindern.

Was die Impfstoffe betrifft, machen wir keinen Unterschied zwischen Lebend- und Totimpfung. Bei der Lebendimpfung werden lebende Viren und Bakterien eingesetzt, während bei der Totimpfung nur Bestandteile des Virus oder der Bakterie eingesetzt



werden, nachdem diese abgetötet wurden. Grundsätzlich bieten Lebendimpfungen einen stärkeren Immunisierungsschutz. Ein Beispiel einer Lebendimpfung ist die Pockeimpfung: Nachdem der gefriergetrocknete Impfstoff in Wasser aufgelöst wurde, kann die Lösung injiziert oder über die Federfelle in den Kreislauf gebracht werden.


Bei den Impfstoffen, die in den letzten Jahren hauptsächlich in Westeuropa verwendet wurden, beobachten wir immer noch, dass sich der Impfvirus verbreitet. Das Virus verbreitet sich unter den ungeimpften Tauben, wodurch diese mit dem Impfvirus infiziert werden können. Der weitere Verlauf hängt von der Virulenz (also der Stärke) des verwendeten Impfvirus ab. Die Stärke der Impfviren scheint jedoch sehr zu schwanken, wodurch in einem Fall Impfboulen entstehen und im nächsten wiederum nicht. Allerdings darf ein Impfvirus niemals der-

artig starke Nebenwirkungen zur Folge haben, dass massive Beulen entstehen und das Impfvirus dann im Grunde die gleichen Auswirkungen hat wie das Feldvirus, das Virus aus der freien Natur.

Infektionsdruck und Stress

Ein weiterer wichtiger Faktor, ob eine Krankheit ausbricht oder nicht, ist der Infektionsdruck. Wenn gesunde Tauben mit anderen Tauben zusammenleben, die Träger von Krankheitserregern sind oder bereits an einer Krankheit leiden, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass auch die gesunden Tiere der Krankheit zum Opfer fallen. Des Weiteren ist der Infektionsdruck abhängig von der Anzahl der Krankheitserreger in der direkten Umgebung. Je höher die Anzahl Tauben in einem Schlag, desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Krankheitserreger im Schlag verteilt werden. Die Verbreitung dieser Erreger nimmt auch zu, wenn verschiedene Tiere aus verschiedenen Schlägen zusammengesetzt werden.

Das Zusammensetzen von Tauben aus verschiedenen Schlägen bedeutet Stress für die Tauben. Stress ist eine der Hauptursachen, die die Widerstandsfähigkeit von Tauben mindert. Durch die Beeinträchtigung der Abwehrkräfte wird das Risiko größer, dass sich krankheitsverursachende Keime vermehren. Wenn die Menge an Krankheitserregern ein für die Abwehr des einzelnen Tieres kritisches Niveau erreicht hat, kapituliert das ge-



ÜBERSICHT BONY FARMA PIGEON PRODUCTS

BONY A-BOOSTER



Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony A-Booster ist eine stark konzentrierte Mischung von Aminosäuren mit Vitamine.

Zusammensetzung: Hefe; Aminosäuren, Vitamine, Propylenglykol. Der Hefeextrakt liefert pro Liter Bony A-Booster: alanin 8,9 g, arginin 6,8 g, aspartat 15,2 g, phenylalanin 5,6 g, cystin 1,6 g, glutaminsäure 18,2 g, glycine 5,8 g, histidin 6,8 g, isoleucin 6,8 g, leucin 9,4 g, lysin 10,6 g, methionin 1,6 g, prolin 4,6 g, serin 6,6 g, threonin 6,4 g, tyrosin 7 g, valin 7,6 g, tryptophan 1,2 g.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 12-16%, rohfaser 0%, rohöl und -fette 0%, rohasche 0,5-1%, feuchtigkeit 75-85%, lysin 1,06%, methionin 0,16%, natrium <0,02%, magnesium <0,002%, phosphor <0,06%, calcium <0,003%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro Liter: Vitamine, Provitamine; Biotin (3a880) 1 mg, D-Panthenol (3a842) 7.500 mg, Niacinamid (3a315) 16.250 mg, Vitamin B1 / Thiaminhydrochlorid (3a820) 1.750 mg, Vitamin B2 / Riboflavin (3a825ii) 2.500 mg, Vitamin B6 / Pyridoxinhydrochlorid (3a831) 1.125 mg. Aminosäuren: L-Tryptophan (3c440) 1.180 mg.

Anwendung: In Perioden von Erholung nach Krankheiten, nach Wettflügen oder während der Mauser kann Bony A-Booster verwendet werden. 1 bis 2 Tage pro Woche nach einem Wettflug, täglich während der Mauser.

Dosierung: 1 ml pro Liter Trinkwasser.

Verfügbar in: 50 ml.

BONY AIR



Bony Air besteht aus diverse ätherischen Ölen, welche eine spezielle Wirkung auf die Luftwege haben. Bony Air wird u.A. eingesetzt zur Unterstützung bei der Behandlung von Luftwegeinfektionen. Die enthaltene ätherische Öle können eine heilende und antiseptische Wirkung auf die Luftwege haben. Für dieses Produkt ist auch ein Zerstäubersystem erhältlich.

Zusammensetzung: Enthält ätherischen Ölen u.a.: eukalyptus-, thymian-, kampfer-, citronella-, menthol.

Anwendung: Mittels Zerstäuber im Schlag verteilen oder auf die Sitze tröpfeln. Darf falls notwendig täglich benutzt werden. Nicht innerlich oder direkt auf die Tauben anwenden!

Verfügbar in: 100, 1000 ml.



BONY AKTIVEN EISEN

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Organisch gebundenes Eisenchelatkomplex. Zur Steigerung der Sauerstoffkonzentration im Blut. In Perioden grosser körperlichen Belastung, wie die Mauser-, Zucht- und Flugsaison, ist der Bedarf an Eisen sehr hoch. Die Taube holt ihre Energie aus dem Fettstoffwechsel, für diese Verbrennung ist viel Sauerstoff notwendig. Eisen stimuliert die Blutbildung, vermehrt die Anzahl der roten Blutkörperchen, erhöht die Sauerstoffkonzentration im Blut und hierdurch kommt der Sauerstoff frühzeitiger bei den Körperzellen an.

Zusammensetzung: eisengluconat, vitamin B12 cyanocobalamin. Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein <0,1%, rohfaser 0%, rohöl und -fette <0,1%, rohasche 3,3%, feuchtigkeit 94,7%, stärke 0,1%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, natrium 0,138%, phosphor 0,005%, calcium 0,014%, eisen 2,1%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro Liter: eisengluconat 22.000 mg. Vitamine: vitamin B12 cyanocobalamin 48,25 mg.

Anwendung: 3 Wochen vor den Wettflügen: 5 ml pro Liter Trinkwasser, 2 Tage pro Woche. Zucht- und Mauserperiode: 5 ml pro Liter Trinkwasser 1x pro Woche. Vor Gebrauch schütteln.

Verfügbar in: 250 ml.

BONY B.M.T.



Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony B.M.T. ist ein Produkt, das äußerst geeignet für die Grundbedingung der Tauben ist.

Zusammensetzung: bierhefe, milcheiweisse, weizenkleie.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 28,1%, rohfaser 2,04%, rohöl und -fette 7,91%, rohasche 6,97%, feuchtigkeit 5,7%, stärke 8,94%, lysin 0,24%, methionin 0,07%, calcium 0,447%, natrium 0,325%, phosphor 0,996%.

Anwendung: Sowohl während der Flugsaison, der Mauser als auch der Zucht.

Dosierung: 1-2 Messlöffel pro kg Futter zwei Mal pro Woche.

Verfügbar in: 500 gr.



BONY BADESALZ

Bony Badesalz gibt den Tauben ein sanftes und Glänzendes Gefieder. Mit Bony Badesalz bleiben ihre Tauben ungezieferfrei das ganze Jahr durch. Und es bewirkt eine schnelle und gute Mauser.

Zusammensetzung: Salz.

Anwendung: Während der Reisezeit und der Mauser: 1-2 x Bäder in der Woche. Im Winter: 1x Bad in der Woche.

Dosierung: 1-2 Messlöffel auf 10-15 Liter Wasser.

Verfügbar in: 750 gr.



BONY BASIS-T

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Basis-T ist ein unterstützender Kräutertrunk der täglich verabreicht werden darf.

Zusammensetzung: Enthält u.A. oregano, ginseng, echinacea, katzenkralle, eucalyptus, brennnessel, löwenzahn, ringelblume, schafgarbeblatt, thymian, salbei, pfefferminzblatt, boldoblatt, escheblatt, eleutherococcus, sternanis, knoblauch, holunderbeeren. **Analytische Bestandteile und Gehalte:** rohprotein <0,1%, rohfaser <0,1%, rohöl und -fette <0,1%, rohasche 0,1%, feuchtigkeit 98,3%, stärke <0,01%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, calcium 0,004%, natrium 0,003%, phosphor 0,002%.

Dosierung: 20 ml pro Liter Trinkwasser. Vor Gebrauch schütteln.

Verfügbar in: 1000 ml.

BONY BASISKERN

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Basiskern ist eine Kräutermischung die die Tauben unbeschränkt zur Verfügung gestellt werden kann. Bony Basiskern ist eines unserer Produkte das hilft die Basisgesundheit der Tauben zu unterstützen. Bony Basiskern kann zusammen mit Bony B.M.T. über das Futter verabreicht werden. Als Bindemittel an das Futter kann Bony Omega Nucleovit verwendet werden.

Zusammensetzung: algenmehl, bierhefe, oregano, knoblauchpulver, pau d'arco, seetang, echinacea, eleuterococcus, brennnessel, gelbwurzel, chlorella, spirulina, seealgen.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 4,8%, rohfaser 1,85%, rohöl und



BONY BIERHEFE

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Zusammensetzung: bierhefe.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 31,0%, rohöl und -fette 7,0%, rohfaser 9,5%, rohasche 6,5%, stärke 5,0%, zucker 1,0%, lysin 1,8%, methionin 0,6%, calcium 0,3%, phosphor 1,0%, natrium 0,1%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg: Vitamine und Provitamine: vitamin B1 90 mg, vitamin B2 (E101) 28 mg, vitamin B6 (3a831) 22 mg, cholin 2.300 mg, niacin 240 mg, pantothenensäure 73 mg, folsäure 12 mg, biotin 520 ug.

Anwendung: Unterstützung der Vitalität.

Dosierung: 1-2 Messlöffel pro kg Futter.

Verfügbar in: 500 gr.



BONY BIO B.M.T.

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Bio B.M.T. ist ein Produkt, das äußerst geeignet für die Grundbedingung der Tauben ist.

Zusammensetzung: bierhefe, milcheiweisse, weizenkleie, lecithin, spezielle Mineralien und eine Mischung von monoglyceriden und diglyceriden von buttersäure, caprylsäure, carpinsäure, propionsäure und laurinsäure.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 28,1%, rohfaser 2,04%, rohöl und -fette 7,91%, rohasche 6,97%, feuchtigkeit 5,7%, stärke 8,94%, lysin 0,24%, methionin 0,07%.

Anwendung: Sowohl während der Flugsaison, der Mauser als auch der Zucht.

Dosierung: 1-2 Messlöffel pro kg Futter zwei Mal pro Woche.

Verfügbar in: 500 gr





BONY BIO BOOST

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Bio Boost besteht aus Mono-, Di- en Triglyceriden von Fettsäuren. Die Forschung hat gezeigt, dass diese kurz- und mittelkettigen Glyceride Eigenschaften einer antibakteriellen und antiviralen Tierleistung besitzen. Bony Bio Boost enthält genau diese Fettsäuren, um gram-negative pathogene Bakterien zu hemmen, und fettumhüllte Viren werden ebenfalls deaktiviert. Außerdem können diese Erreger keine Resistenz gegen diese Glyceride entwickeln.

Zusammensetzung: Fettsäuren verestert mit Buttersäure, Caprylsäure, Caprinsäure, Propionsäure und Laurinsäure.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 0%, rohfaser 0%, rohöl und -fette 25,3%, rohasche 0,1%, lysin 0%, methionin 0%.

Anwendung und Dosierung: Kann das ganze Jahr zur Verfügung gestellt werden. Brutzeit; Täglich 2 ml pro Liter Trinkwasser. Junge Vögel: Täglich 1,5 ml pro Liter Trinkwasser. Racing Saison: Der Tag der Ankunft + Tag nach: 2,0 ml pro Liter Trinkwasser. Der Tag der Sendung + Vortag: 3 ml pro Liter Trinkwasser. Mauser: Täglich 2,0 ml pro Liter Trinkwasser.

Verfügbar in: 250 ml, 500 ml, 1000 ml



BONY BIO KOMPLETT

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Bio Komplet kann zur Verbesserung der Darmflora eingesetzt werden. Daher sehr gut für die Gesundheitsvorsorge geeignet.

Zusammensetzung: fermentierter Kräuter-extrakt.

Analytische Bestandteile und Gehalte: Rohprotein 0,4%, Rohfaser 0,8%, Rohfett 0,2%, Rohasche 1,5%, Feuchtigkeit 96,9% Lysin <0,05%, Methionin. <0,05 %.

Anwendung: Im Trinkwasser verabreichen. Beginnen Sie mit einer Kur von 10 Tagen. Danach 2-3 Tage pro Woche. 5 ml pro Liter Trinkwasser.

Verfügbar in: 250 ml



BONY BONICHOL

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Für Leber und Gefieder.

Zusammensetzung: sorbitol (E420), natriumchlorid, magnesiumsulfat.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 4,6%, rohfaser 0%, rohöl und -fette 0,14%, rohasche 0,2%, feuchtigkeit 40%, lysin 0,0%, methionin 1,0%, natrium 0,03%, magnesium 0,01%, sulfur 0,2%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro Liter: Vitamine, Provitamine: Cholin Bitatrat. Aminosäuren: cholin 61,4 g/l, DL-methionin – methionin 10 g/l.

Anwendung: Verdauungsstörungen, Leberverfettung, während der Mauser, nach Krankheit, nach Antibiotika und nach Behandlung einer Wurminfektion. Vor Gebrauch schütteln.

Dosierung: Während der Mauser: 20 ml pro Liter Trinkwasser, zwei Mal wöchentlich. In der Flugsaison: 1 Mal pro Woche 10 ml pro Liter Trinkwasser (am Tag nach einem Flug).

Verfügbar in: 500 ml.



BONY BOLECTROL PLUS

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Bolectrol Plus hilft bei der Wiederherstellung des Feuchtigkeitgleichgewichts bei sehr starke Anstrengungen oder Krankheit.

Zusammensetzung: Dextrose, Aminosäuren, Provitaminen, Vitamine, Elektrolyte pro 1 Liter: Natriumacetat 90.000 mg, Natriumchlorid 82.440 mg, Kaliumacetat 14.994 mg, Magnesiummalat 10.000 mg, Magnesiumchlorid 4.500 mg, Calciumchlorid 4.500 mg.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein <0,1%, rohfaser <0,1%, rohöl und -fette <0,1%, rohasche 8,48%, feuchtigkeit 67,76%, stärke 0,29%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, natrium 3,61%, calcium <0,138%, phosphor <0,002%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro Liter: Provitamine & Vitamine: Vit. B1 (3a820) 44,5 mg, Riboflavin Vit. B2 (E101) 14,6 mg, Niacinamid Vit. B3 (3a315) 290 mg, D-Panthenol Vit. B5 (3a842) 64 mg, Pyridoxinhydrochlorid Vit. B6 (3a831) 65 mg, Vit. B12 300 µg, Vitamin C 10.000 mg, Biotin (3a880) 2.000 µg, Folsäure (3a316) 2,5 mg, Cholinchlorid (3a890) 700 mg, L-Carnitin (3a910) 250 mg, **Aminosäuren:** L-Lysinmonohydrochlorid (3.2.3) 230 mg, L-Methionin 550 mg, L-Threonin (3.3.1) 40 mg, L-Tryptophan (3.4.1) 20 mg.

Anwendung und Dosierung: Während der Zucht: Während 5 aufeinanderfolgenden Tagen 10-20 ml pro Liter Trinkwasser. Vor dem Flug: Am Einkorbungstag 10 ml pro Liter Trinkwasser. Nach

dem Flug: Bei Heimkehr als erster Trunk 10-20 ml pro Liter Trinkwasser. Bei Verdauungsstörungen: 10 ml pro Liter Trinkwasser während einige Tage.

Verfügbar in: 250, 500, 1000 ml.

BONY BRONCHICRON

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.



Phytotherapeutischer Trunk auf Kräuterbasis zur Verwendung in Fällen wobei die Tauben Probleme haben mit den Schleimhäuten der vorderen Luftwege.

Zusammensetzung: Drosera rotundifolia, Nepeta cataria, Grindelia robusta, Salvia officinalis, Propolis, Glycyrrhiza glabra, Cyamopsis tetragonolobus, Plantago major, Schisandra chinensis, Thymus serpyllum, Pinus sylvestris.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein <0,1%, rohfaser 0,09%, rohöl und -fette 0,2%, rohasche <0,1%, feuchtigkeit 37,42%, stärke <0,1%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, natrium <0,002%, phosphor <0,002%, calcium <0,002%.

Anwendung: Bei Schleim und Irritation der Luftröhre und Rachen nach dem Wettflug.

Dosierung: 15 ml pro kg Futter während einige Tage. Kann kombiniert werden mit einer Luftwegekur. Vor Gebrauch schütteln.

Verfügbar in: 200 ml.

BONY CAT PLUS

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.



Bony Cat Plus ist ein hervorragendes Getränk für die Kondition. Es enthält eine sehr hohe Konzentration Vitamin B12. Hierdurch ist Bony Cat Plus besonders geeignet für die Ergänzung oder das Boosten des Vitamin B12 Gehalts im Körper.

Zusammensetzung: vitamine B12; cyanocobalamin, toldimfosnatrium.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 2,5%, rohfaser <0,1%, rohöl und -fette <0,1%, rohasche 1,9%, feuchtigkeit 93,3%, stärke <0,1%, lysin <0,05%, methionin <0,05%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro Liter: toldimfosnatrium 50.000 mg.
Vitamine: vitamin B12 cyanocobalamin 287,5 mg.

Anwendung: Für längere Flüge am Tag bevor einkorben und am Einkorbungstag. Für Kurzstreckenflüge am Einkorbungstag. Vor Gebrauch schütteln.

Dosierung: 5 ml pro Liter Trinkwasser oder

0,25 ml pro Taube per os.

Verfügbar in: 100 ml.

BONY TAUBENTEE

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.



Bony Taubentee ist zusammengestellt aus mehr als 20 Kräutern und Pflanzen. Dieser Tee ist sehr geeignet als reinigende Kur während und nach der Flugsaison aber vor allem während der Mauser.

Zusammensetzung: Enthält u.A. Echinacea purpurea, cat's claw, ginseng, thymian, eucalyptus, pfefferminze, boldoblatt, brennnessel, löwenzahn, ringelblume, schafgarbe und knoblauch.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 32,8%, rohfaser 22,41%, rohöl und -fette 2,94%, rohasche 8,8%, stärke 41,8%, feuchtigkeit 10,7%, methionin <0,05%, lysin <0,05%, phosphor 0,226%, calcium 1,21%, natrium 0,056%.

Anwendung: Während der Flugsaison und in der Mauser als einziges Trinkwasser zur Verfügung stellen.

Dosierung: 5-10 gr (ca 2 Esslöffel) Bony Taubentee in 1 Liter fast kochendes Wasser einrühren. Etwa 10 Minuten ziehen lassen und nach Abkühlung durch ein Sieb filtern. Der Tee als einziges Trinkwasser zur Verfügung stellen.

Verfügbar in: 300 gr.

BONY ELEKTROLYTEMIX

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.



Elektrolyte sind Stoffe die der Körper bei schwerer Anstrengung oder Durchfall in erhöhtem Mass verbraucht. Durch Beifügung dieser Stoffe am Trinkwasser wird einen Beitrag geliefert an eine schnelle Erholung des Körpers.

Zusammensetzung: elektrolyte.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 1,3%, rohfaser <0,1%, rohöl und -fette <0,1%, rohasche 22,9%, feuchtigkeit 6,6%, stärke <0,1%, lysin 0,41%, methionin 0,19%.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg: natriumacetat 100.000 mg, natriumchlorid 91.600 mg, kaliumacetat 16.660 mg, magnesiumchlorid 5.000 mg, calciumchlorid 5.000 mg.

Anwendung: Zu verabreichen nach den Wettflügen, als erstes Getränk nach der Heimkehr geben.

Dosierung: 1-2 Messlöffel pro Liter lauwarmes Trinkwasser.

Verfügbar in: 350 gr.



BONY ENDURANCE

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Endurance ist ein Pulver auf Basis von Octacosanol kombiniert mit Eiweisse. Octacosanol ist ein Beispiel eines Neutraceuticals. Dieser Stoff trägt zu einem erhöhten Durchhaltevermögen bei. Octacosanol verbessert den Muskelstoffwechsel und verhindert eine schnelle Übersäuerung der Muskeln.

Zusammensetzung: molkeneiweisse, octacosanol, vitamine.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 19,1%, rohfaser 0,39%, rohöl und -fette 3,0%, rohasche 1,04%, feuchtigkeit 7,5%, stärke 1,39%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, calcium 0,085%, natrium 0,173%, phosphor 0,067%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg: Vitamine, Provitamine: vitamin B1 77,5 mg, vitamin B2 (E101) 87,5 mg, vitamin B6 (3a831) 110 mg, vitamin B12 59,6 µg, vitamin C (E300) 3.463 mg, vitamin E (3a700) 527 mg, biotin 9.281 µg, folsäure 18.333 µg, nikotinsäure 916 mg, pantothersäure 352 mg.

Anwendung: Sollte während geräumer Zeit verabreicht werden um eine optimale Wirkung zu erzielen. Während der Periode vor schweren Flügen sollte Bony Endurance während drei bis vier Wochen täglich über das Futter verabreicht werden. Ist die maximale Wirkung erzielt, kann eine Erhaltungsdosis von Bony Endurance einige Male pro Woche gegeben werden.

Dosierung: 1-2 Messlöffel pro kg Futter.

Verfügbar in: 350 gr.



BONY FARVISOL W.O.

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Farvisol w.o enthält die perfekte Mischung aus Vitaminen, Provitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.

Zusammensetzung: Vitamine, Provitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.

Analytische Bestandteile und Konzentrationen: Rohprotein 3,9 %, Rohfaser 0,2 %, Rohfett 2,1 %, Rohasche 27,7 %, Flüssigkeit 1,9 %, Lysin <0,05 %, Methionin <0,05 %, Natrium 5,27 %, Calcium 0,09 %, Phosphor 0,03 %, Magnesium 3,05 %.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamine und Provitamine: Vitamin D3 (E671) 2 Mio. IE, Vitamin E (3a700) 15.271 mg, Vitamin K3 50 mg, Vitamin B1 1275 mg, Vitamin B2 (E101) 2.875 mg, Vitamin B3 (Niacin) 9.166,5 mg, Vitamin B5 (Pantothersäure)



BONY ERHOLUNGS KAPSELN

Ergänzungsfuttermittel für Tauben

Bony Erholungs Kapseln sind reich an Molke-Eiweisse und Vitamine. Zusätzlich sind sie angereichert mit Chlorella. Chlorella ist eine einzellige Alge aus Korea. Diese Alge ist reich an Chlorophyll und deswegen reich an Eisen. Glutamin ist eine Aminosäure die wichtig ist für eine gute Wirkung der Darm- und Muskelzellen. Die zusätzliche Verabreichung nach dem Wettflug trägt bei an eine schnellere Erholung der Muskeln und Darmfunktion.

Zusammensetzung: molkeneiweisse, aminosäuren, vitamine, chlorella.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 74,9%, rohfaser 0,5%, rohöl und -fette 3,88%, rohasche 2,74%, feuchtigkeit 4,7%, stärke <0,1%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, calcium 0,247%, natrium 0,279%, phosphor 0,219%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg: Vitamine, Provitamine: vitamin B1 116,25 mg, vitamin B2(E101) 131,25 mg, vitamin B6 (3a831) 165 mg, vitamin B12 89 µg, vitamin C (E300) 5.195 mg, vitamin E (3a700) 790 mg, biotin 13.921 µg, folsäure 27.500 µg, nicotinsäure 1.374 mg, pantothersäure 528 mg.

Anwendung: Bony Erholungs Kapseln können verabreicht werden nach dem Wettflug für eine schnellere Rekuperation.

Dosierung: 1 Kapsel pro Tag pro Taube.

Verfügbar in: 100 Kapseln.



BONY IRON BOOST

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Iron Boost unterstützt die Rekuperation

der Taube nach schwere Leistungen, insbesondere bei Jungtauben. Nach Verabreichung von Bony Iron Boost ist der Kot von dunkler Farbe.

Zusammensetzung: pflanzliche eiweisse, laktose, molke, obstrester, kartoffelpülpe.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 21%, rohfaser 0,4%, rohöl und -fette 0,1%, rohasche 7,5%, lysin 1,0%, methionin 0,3%, natrium 0,2%, calcium 0,1%, phosphor 0,1%.

Anwendung: Bei Schwächung und schlechte Flugleistungen eine Kur von 7 Tage. Bei Jungtauben während den Trainingsflügen. Während der Reisesaison kann Bony Iron Boost zweimal pro Woche gegeben werden.

Dosierung: 1-2 Messlöffel pro kg Futter. NB: Auf keinem Fall ins Trinkwasser verabreichen. Für eine einfache und homogene Mischung wird empfohlen, das Futter vorher mit Öl (z.B. Bony Omega 3 Nucleovit) anzufeuchten.

Verfügbar in: 300 gr.



BONY JUNGTIERPUDER

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Enthält Lämmerkolostrumeiweisse. Lämmerkolostrumeiweisse sind Eiweisse die eine wichtige Rolle spielen bei der Abwehr. Diese Eiweisse sind in der Lage sich zu binden an krankheitserregende Bakterien. Angereichert mit Vitamine und Provitamine.

Zusammensetzung: kolostrum, milcheiweisse, molkeneiweisse, vitamine, L-carnithin.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 33,8%, rohfaser 0,11%, rohöl und -fette 13,24%, rohasche 7,26%, feuchtigkeit 3,3%, stärke 0,1%, lysin 0,35%, methionin 0,06%, calcium 0,602%, natrium 0,681%, phosphor 0,559%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg: **Vitamine, Provitamine:** vitamin B1 126,5 mg, vitamin B2 (E101) 142,8 mg, vitamin B6 (3a831) 179,5 mg, vitamin B12 97 ug, vitamin C (E300) 5.654 mg, vitamin E (3a700) 860,5 mg, biotin 15.153 ug, folsäure 29.932 ug, nicotinsäure 1.496 mg, pantothensäure 574 mg.

Dosierung: 1-2 Messlöffel pro Kg Futter.

Verfügbar in: 250 gr.



BONY KNOBLAUCH

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Wissenschaftliche Forschung hat ergeben dass Knoblauch eine Cholesterin senkende und Blutdruck senkende Wirkung hat. Ebenfalls

enthält Knoblauch die Alliin Aminosäuren die der Körper umsetzt in Allicillin. Allicin wird eine antibakterielle Wirkung zugeschrieben.

Zusammensetzung: Knoblauch.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 1,74%, rohfaser 2,08%, rohöl und -fette 0,4%, rohasche 4,34%, feuchtigkeit 0,9%, stärke <0,1%, lysin 0,23%, methionin <0,05%, calcium 0,075%, natrium 0,052%, phosphor 0,392%.

Anwendung: Bony Knoblauch ist das ganze Jahr über ein- bis mehrmals wöchentlich anzuwenden. Wird von den Tauben gut vertragen. Bony Knoblauch kann sowohl in das Trinkwasser als auch über das Futter verabreicht werden.

Dosierung: 1-2 Messlöffel pro kg Futter.

Verfügbar in: 350 gr.



BONY KNOBLAUCH ALLICIN

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Knoblauch Allicin ist 100% natürliches Europäisches Knoblauch und sorgt für eine gute Verdauung, Stoffwechsel und Blutzirkulation und daneben für gesunde Atemwege.

Bony Knoblauch Allicin enthält Allicin, dass von Natur aus Unterstützung bietet an der Darmflora und die Widerstandskraft gegen unerwünschte Bakterien erhöht. Bony Knoblauch Allicin sorgt für ein multifunktionelles Vorgehen zur Optimierung der Gesundheit, Vitalität und allgemeine Beschaffenheit.

Zusammensetzung: knoblauch.

Analytische Bestandteile und Gehalte: Rohfett 16,8%, Rohprotein 9,9%, Rohasche 3,3%, Rohfaser 0,4%, feuchtigkeit 20,8%, lysin 0,2%, methionin 0,05%, natrium 0,1%.

Anwendung/Dosierung: 5 ml auf 1 Liter Wasser pro Tag verabreichen während 7 Tage und danach 2x pro Woche.

Verfügbar in: 250 ml




BONY ZUCHTSUPPORT

Ergänzungsfuttermittel für Tauben

Bony Zuchtsupport ist ein Produkt das speziell entwickelt wurde für die Zuchtperiode. Die Zucht kann eine stressige Periode sein für sowohl die Jung- als auch die Alttauben. Bony Zuchtsupport ist ein ausbalanciertes Präparat aus essentiellen Nahrungsstoffe. Es kann dazu beitragen dass die Jungtauben viel schneller und vitaler aus der Zucht kommen.

WAS IST DAS BESONDERE AM ATMUNGSSYSTEM DER TAUBEN?

Das Atemwegssystem von Vögeln unterscheidet sich wesentlich von dem des Menschen. Dank eines komplexen Systems aus Luftsäcken und Lungen strömt die Luft in den Lungen der Vögel immer in die gleiche Richtung. Die Luft wird also nicht, wie bei Säugetieren, über den gleichen Weg ein- und ausgeatmet. Auch die anatomische Struktur für den Austausch von Gasen im Blut ist anders aufgebaut. Dies erlaubt es den Vögeln, im Vergleich zu anderen Tieren bis zu 2,5 Mal mehr Sauerstoff ein- und



wieder auszuatmen.

Vögel und Krokodile sind die einzigen Überlebenden der Gruppe der Archosaurier, die bereits vor 250 Millionen Jahren die Erde bevölkerte. Die Luft enthielt damals nur wenig Sauerstoff. Beide Tiergruppen besitzen auch noch heute dieses besondere Atemwegssystem.

Die Erde erlebte im Laufe der Geschichte immer wieder Perioden, in denen der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre stark zurückging, teilweise um bis zu zwei Drittel des heutigen Niveaus. Tiere mit einem effektiven Atemwegssystemen waren im Vorteile und überlebten.

Diese effektive Sauerstoffaufnahme ist einer der Faktoren, durch die sich die Flugfähigkeit von Vögeln bis auf das heutige Niveau weiterentwickeln konnte.



DAS GEHIRN DER TAUBE

Das Taubengehirn ist im Vergleich zu Schädel und Körpergewicht relativ groß. Anders als zum Beispiel das Krokodil, das die gleichen Vorfahren hat und seit ca. 200 Millionen Jahren die gleiche perfekte Maschine darstellt, haben sich Vögel immer weiterentwickelt. Neben der Flugfähigkeit haben sie eine ausgezeichnete Seh- und Orientierungsfähigkeit entwickelt. Der optische Bereich im Gehirn ist relativ groß. Die Taube hat zudem einen separaten Nerv, der geomagnetische Signale vom Schnabel an das Gehirn sendet.



Studien haben gezeigt, dass Tauben ausgesprochen lernfähig sind, auch bei komplexen Operationen. Sie sind sogar in der Lage, auf Reize mit einer gewissen Abstraktion zu reagieren. Ihr Erinnerungsvermögen ist ausgezeichnet: Tauben können Hunderte von verschiedenen Bildern über Zeiträume von mehreren Jahren speichern. Dies alles kommt in der einzigartigen Fähigkeit zum Ausdruck, Flüge zu bewältigen, die sich über weite Strecken hinziehen, wobei die Taube im Vergleich zu Vögeln mit einer festen Wanderoute wesentlich flexibler ist. Daneben gehören Tauben zu den wenigen Tieren, die sich selbst im Spiegel erkennen können (zusammen mit Menschenaffen, Delphinen, Elefanten und Menschen). Sie verfügen zudem über ein ausgereiftes Sozialleben, die treibende Kraft für die Entwicklung von Intelligenz: Dazu zählen das Identifizieren von anderen Tauben und Jungvögeln, die Pflege, das Spiel, Beziehungen und vieles mehr. Bei Jungtauben sind die Nervenzellen im Gehirn bereits größtenteils vorhanden. Viele Verbindungen und Netzwerke müssen jedoch erst noch geknüpft werden. Dieser Prozess erfolgt durch das Erlernen von Routen, das Einprägen von Bildern und die Entwicklung des Soziallebens. Die Zusammensetzung der Nahrung beeinflusst die Entwicklung der Nervenzellen, die Vernetzung und Signalübertragung. Die Kommunikation erfolgt sowohl elektrisch, chemisch als auch hormonell.

Wichtig dafür sind die richtigen Fettsäuren. Ca. 60% des Gehirns bestehen aus Fetten. Die meisten davon sind DHA Fettsäuren, die unter anderem für das Lernen und das Gedächtnis verantwortlich sind. EPA verbessert die Gehirnfunktion und schützt vor Gefäßerkrankungen. Vitamine (vor allem Vitamine des B-Komplexes sowie die Vitamine C und E), Mineralien, Antioxidantien, Aminosäuren u.s.w. sind daneben wesentliche Bausteine für die Gehirnentwicklung und die Instandhaltung der Hirnfunktion.



DAS AUGE DER TAUBE



Das Auge der Taube ist im Prinzip mit dem menschlichen Auge vergleichbar. Tauben können allerdings mehr Farben sehen. Unsere lichtempfindlichen Zellen nehmen drei verschiedene Farben wahr: Rot, Grün und Blau (RGB). Vögel sehen fünf verschiedene Farben, darunter auch auch Ultraviolett. Biologen verstehen immer besser, wozu das ausgefeilte Sehvermögen von Vögeln dient. Es ist eine für uns unsichtbare Welt, die bei der Partnerwahl, der Nahrungssuche und der Orientierung eine wichtige Rolle spielt.

Tauben können scharf sehen. Greifvögel sehen zum Beispiel acht Mal schärfer als der Mensch, unter anderem aufgrund der höheren Dichte der lichtempfindlichen Zellen in der Netzhaut (etwa 1.000.000 pro mm² beim Falken im Vergleich zu 200.000 beim Menschen) sowie einer größeren Anzahl von Sehnerven. Die Taube hat zwei Sinne (gelber Fleck: Bereich der größten Sehschärfe) in jedem Auge. Tauben können zudem polarisiertes Licht wahrnehmen.

Das Auge nimmt bei Vögeln einen großen Teil des Kopfes ein. Das Größenverhältnis zwischen Auge und Schädel ist das größte in der gesamten Tierwelt. In Kombination mit der seitlichen Platzierung der Augen beträgt das Gesichtsfeld fast 340 Grad.



Zusammensetzung: molkeneiweisse, chia samen, chlorella, cat's claw, echinacea, kelp, oregano, spirulina, vitamine.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohproteinwit 65%, rohfaser 5,2%, rohöl und -fette 6,46%, rohasche 5,2%, feuchtigkeit 5,87%, stärke <0,1%, lysin 4,5%, methionin 1,07%, calcium 0,37%, natrium 0,53%, phosphor 0,4%, magnesium 0,49%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Vitamine, Provitamine: vitamin B1 116,25 mg, vitamin B2 (E101) 131,25 mg, vitamin B6 (3a831) 165 mg, vitamin B12 89 ug, vitamin C (E300) 5.195 mg, vitamin E (3a700) 790 mg, biotin 13.921 ug, folsäure 27.500 ug, nicotinsäure 1.374 mg, panthotensäure 528 mg.

Anwendung: Bony Zuchtsupport kann verabreicht werden in der Zuchtperiode. Es darf einige Male pro Woche gegeben werden. Kann an das Futter verklebt werden mit Bony Omega 3 Zuchtöl.

Dosierung: 1-2 Messlöffel pro kg Futter.

Verfügbar in: 350 gr.



BONY KNOBLAUCHÖL

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Wissenschaftliche Forschung hat ergeben dass Knoblauch eine Cholesterin senkende und Blutdruck senkende Wirkung hat. Ebenfalls enthält Knoblauch die Alliin Aminosäuren die der Körper umsetzt in Allicillin. Allicin wird eine antibakterielle Wirkung zugeschrieben.

Zusammensetzung: Knoblauch.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein <0,1%, rohfaser 0,04%, rohöl und -fette 99,9%, rohasche <0,1%, stärke <0,1%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, calcium <0,002%, natrium <0,002%, phosphor <0,002%.

Anwendung: Bony Knoblauchöl ist das ganze Jahr über ein- bis mehrmals wöchentlich anzuwenden. Äusserst geeignet um Pulver an das Futter zu verkleben.

Dosierung: 15 ml pro kg Futter.

Verfügbar in: 500 ml.



BONY M MINERAL MIX BASIC

Ergänzende Mineralmischung für Tauben.

Bony M Mineral Mix Basic für Tauben ist eine hervorragende Basismischung mit Minerale, Spurenelemente, Vitamine und Eiweisse. Für Tauben sind Minerale sehr notwendig neben ihre tägliche Futtermischung. Minerale

sorgen mitunter dafür dass die Futteraufnahme maximiert wird.

Die reiche Zusammensetzung von natürliche Rohstoffen gibt den Tauben während der Zucht-, Flug-, Mauser-, und Ruhesaison die Energie um sich schnell zu erholen und die Reserven schnell wieder zu ergänzen. Es verkürzt die Mauser und versorgt den Tauben mit ein schönes und geschmeidiges Fiederkleid, gibt sie eine optimale Kondition und eine gute Skelettbildung. Dieser Mineralmix darf das ganze Jahr durch an den Tauben gegeben werden.

An dieser Mineralmix ist ein Korn hinzugefügt das gecoatet ist mit diverse Kräuter u.A. Oregano, Echinacea und Ginseng. Durch dieses Coating ist die Aufnahme der Kräuter optimiert. Es sind Kräuter die einen Beitrag liefern können an eine gute Gesundheit. Sie enthalten Antioxidantien und andere bioaktive Stoffe.

Die Kombination von Samen die hinzugefügt ist an dieser Mischung hat einen positiven Einfluss auf der Gesundheit der Tauben. Durch diese Samen, u.A. Leinsamen und Hanf, bekommen die Tauben einen hohen Gehalt an Omega 3 Fettsäuren im Körper.

Die Ergänzung mit Holzkohle kann die Verdauung fördern. Holzkohle hat auch die Eigenschaft um in den Darm eventuell anwesende Giftstoffe zu absorbieren.

Zusammensetzung: austernschalen, kalkstein, rotstein, silex, muschelmix, magenkie, algenkalk, sepiolit, hafer, dari, erbsen, holzkohle, mungbohne, mais, soja, hanfsamen, rübsamen, sonneblumenkerne, reis, weisser hirse, gelber hirse, roter hirse, leinsamen, traubenkerne, sesamsamen, holunderbeeren, kardisaat, preiselbeeren, möhre, anis, bierhefe, brennnessel, cat's claw, chlorella, temoe lawak, ginseng, echinacea, goldrute, seetang, knoblauch, oregano, löwenzahn, pau d'arco, süssholz, spirulina, L-carnitin, kalzium, magnesium, natrium, eisen, mangan, zink, kupfer, selenium.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 4,6%, rohfaser 2,2%, rohöl und -Fette 2,19%, rohasche 68,5%, feuchtigkeit 3,06%, lysin 0,22%, methionin 0,11%, phosphor 0,18%, calcium 10,7%, magnesium 0,27%, natrium 0,24%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Vitamine und Provitamine: vitamin A 16.437,5 IE/kg, vitamin D3 28.825 IE/kg, vitamin E 16,27 mg/kg, vitamin K3 1,65 mg/kg, vitamin B1 1,09 mg/kg, vitamin B2 3,7 mg/kg, vitamin B3 53,5 mg/kg, vitamin B6 1,4 mg/kg, vitamin B12 0,003 mg/kg, vitamin C 6,25 mg/kg, vitamin PP 33,8 mg/kg, folsäure 0,0675 mg/kg, biotin 0,03 mg/kg, cholinchlorid 60 mg/kg, cholin 337,4 mg/kg. Spurenelemente: E1 - eisen (Eisenoxid) 6 mg/kg, E1 - eisen (Eisen(II) sulfat monohydrat) 476,6 mg/kg, E2 - jod

(Calciumjodat, wasserfrei) 3,06 mg/kg, E4 - kupfer (Kupfer(II)sulfat pentahydrat) 13,9 mg/kg, E5 - mangan (Mangan(II)oxid) 151,75 mg/kg, E6 - zink (Zinkoxid) 87,3 mg/kg, E8 - selenium (Natriumselenit) 0,019 mg/kg.

Anwendung: In Perioden die viel Energie fordern wie die Zucht-, Flug- und Mausersaison, mehrere Male wöchentlich verabreichen. In den Ruhephasen 1 bis 2 Mal pro Woche. Jungtauben im Wachstum und während den Flügen mehrere Male pro Woche verabreichen. Nach Anbruch begrenzt haltbar.

Verfügbar in: 10 kg.



BONY M MINERAL MIX SUPERIOR

Ergänzende Mineralmischung für Tauben.

Bony M Mineral Mix Superior für Tauben ist eine komplette Ergänzung der Minerale, Spurenelementen und Aminosäuren, die für Tauben notwendig sind zusätzlich zu der täglichen Futtermischung.

Die reichhaltige Zusammensetzung aus natürlichen Rohstoffen, die Tauben während der Zucht-, Mauser- und Flugsaison und Ruhezeit genau die Energie, die sie für eine rasche Erholung und Ergänzung ihrer Reserven benötigen. Die Akzeptanz dieser Mineralmischung ist sehr groß (Akzeptanz 90/100 %), sowohl bei alte als auch bei Jungtauben. Es verkürzt die Mauser, verleiht den Tauben ein schönes und weiches Federkleid und sorgt für eine optimale Kondition und eine gute Skelettbildung.

Das besondere Firr®-Rohstoffkorn in dieser Mischung ist für die Orientierung von großer Bedeutung. Es beugt auch dünner und flacher Kot vor und macht die Tauben widerstandsfähiger gegen Krankheiten. Bony M Mineral Mix Superior deckt den gesamten Bedarf an Minerale, Gritt und Kieselsteinen.

Zusammensetzung: austernschalen, kalk, rotstein, silex, muschelmix, algen splitt, scharfen kies, avigrit, ton, bierhefe, calcium, phosphor, magnesium-, Firr mmc, unkrautsamen, leinsamen, hirse, raps.

Analytische Bestandteile und Ebenen: protein 5,8%, rohöl und -fette 7,2%, rohasche 67,6%, rohfaser 4,6%, feuchtigkeit 2,6%. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg;

Spurenelemente: eisen 64,39 mg/kg, mangan 35,00 mg/kg, kupfer 5,00 mg/kg, jod 0,50 mg/kg, selen 0,10 mg/kg, aroma 0,04 g/kg, anis 0,2%.

Gebrauchsanleitung: Während Zeiten hoher Energiebedarf wie Zucht-, Flug und Mausersaison mehrmals in der Woche verabreichen. Während den Ruhezeiten 1 bis 2 mal pro Woche zu verabreichen. Jungtauben in der Wachstumsphase und während den Flügen



mehrmals in der Woche anbieten.

Verfügbar in: 2,5, 5, 10 kg.

BONY MINERAL

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Minerale sind oft für Tauben nur schwer aufnehmbar und müssen deswegen in ausreichendem Mass angeboten werden sodass die Tauben sie auch gut aufnehmen können. Durch diese Minerale in chelatisierter Form an zu bieten wird die Nutzung deutlich verbessert. Hierdurch können die Minerale und Spurenelemente optimal benutzt werden.

Zusammensetzung: vitamine, minerale.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 1,55%, rohfaser 0%, rohöl und -fette 4,09%, feuchtigkeit 88,97%, rohasche 1,62%, lysin HCL 0,4%, methionin 0,2%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro Liter: **Vitamine, Provitamine:** vitamin A 1.350.000 IU, vitamin D3 200.000 IU, vitamin B1 800 mg, vitamin B2 (E101) 2000 mg, vitamin B3 2.400 mg, vitamin B6 (3a831) 1.600 mg, D-panthenol 2,4 mg, vitamin K 3.600 mg, vitamin E (3a700) 7,5 mg. **Spurenelemente:** kobalt sulfat eq. 6,7 mg Co, mangan aminosäurechelate eq 650 mg Mn, kupfer aminosäure chelat eq. 35 mg Cu, zink aminosäurechelate eq. 450 mg Zn.

Anwendung: Während der Mauser: zwei bis drei Tage pro Woche. Während Wettflügen: An dem Tag bevor der Einkorbung und am Einkorbungstag geben. Vor Gebrauch schütteln.

Dosierung: 10 Tropfen pro Liter Trinkwasser oder 1 Tropfen pro Taube direkt in den Schnabel.

Verfügbar in: 50 ml.



BONY MR PLUS

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony MR Plus kann einen Beitrag liefern an die Verbesserung der Form der Tauben. Es enthält u.A. Glutamin und andere Aminosäuren. Es eignet sich sehr gut für die Anwendung bei der Vorbereitung auf den schwereren Flügen. Glutamin ist eine Aminosäure die direkt von den Darmzellen benutzt werden kann. Auch die Muskelzellen haben Nutzen bei eine Optimierung von dem Angebot dieser Aminosäure.

Zusammensetzung: molkeiweiße, aminosäuren, milcheiweiße, spirulina, vitamine, echinacea, cats-claw, ginseng.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 62,7%, rohfaser 2,23%, rohöl und

DER ROTE FADEN IM BONY BASISSYSTEM

Bony S.G.R. ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Es ist bereits die dritte Generation säuernder Kräutergetränke von Bony Farma. Das Bony Basissystem kommt praktisch nicht ohne dieses säuernde Kräutergetränk aus.

Das Getränk enthält eine Reihe von Kräutern, die die Abwehrkräfte stärken. Unter anderem: Echinacea Purpurea, Eleuterococcus und Panax Ginseng. Bony S.G.R. beinhaltet zudem eine Reihe von Kräutern, die zur Optimierung der Verdauung beitragen, was in einer Verbesserung des Kotbildes zum Ausdruck kommt. Die ausgewogene Zusammensetzung gewährleistet, dass sich die Darmflora verbessert und das Wachstum von Hefen wie Candida Albicans unterbunden wird.

Die verbesserte Darmflora trägt dazu bei, die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung pathogener Coli-Bakterien zu verringern. Deshalb erholen sich im Frühling am Adenovirus erkrankte Tauben nach einer Infektion wesentlich schneller und sind nach einer Erkrankung schneller wieder in Form. Im Prinzip kann Bony S.G.R. das ganze Jahr über verabreicht

werden. Jungtauben dürfen Bony S.G.R. vom Tag des Absetzens an erhalten. Ältere Tauben können es sogar vor und während der Brutzeit einnehmen. Empfehlenswert ist auch, Bony S.G.R. beim Übergang von der Schleim- zur Körnerfütterung zu verabreichen. Wir empfehlen in dem Fall eine halbe Dosis, also 2,5 ml pro Liter Wasser.

Wir empfehlen außerdem, Bony S.G.R. zu Beginn nicht täglich, sondern nur an zwei oder drei Tagen in der Woche zu geben. Bony S.G.R. besitzt eine so stimulierende Wirkung auf den Körper und dessen Verfassung, dass die Jungtauben viel zu früh als Punkte am Himmel sichtbar werden. Zu früh in Form ist auch nicht gut. Wenn die Trainingsflüge näher rücken, empfehlen wir, Bony S.G.R. öfter zu geben. Etwa 10 Tage vor den Trainingsflügen sollte man Bony S.G.R. täglich mit dem Trinkwasser verabreichen.

In der Praxis konnten wir feststellen, dass sich auch die Federqualität der Jungtauben durch eine regelmäßige Gabe von Bony S.G.R. verbessert. Bei der gleichzeitigen Verabreichung von Medikamenten kann Bony S.G.R. über

das Trinkwasser gegeben werden, vorausgesetzt, die Medikamente werden über das Futter verabreicht. Die gleichzeitige Verabreichung mit anderen Produkten über das Trinkwasser ist nicht zu empfehlen. Ausnahmen davon sind Bony Mineral und Bony Cat Plus.

Bony S.G.R. ist ein rein natürliches Produkt, das absolut keine schädlichen Nebenwirkungen hat. Dennoch empfehlen wir zur Erhaltung eines optimalen Gleichgewichts die gleichzeitige Verabreichung von ausreichend Mineralien, Rotstein usw.

* Bony S.G.R. ist ein Bestandteil des Bony-Basissystems, das für eine gute gesundheitliche Grundlage sorgt. Weitere Bestandteile des Basissystems sind Bony B.M.T., Bony Basiskern, Bony M Mineral Mix Basic, Bony Mineral und Bony Omega 3 Nucleovit. Die Anwendung dieser Kombination ist eine Garantie für gesunde Tauben.



DARMPROBLEME

Eine gute Darmfunktion ist für die Erhaltung der Abwehrkräfte und einen guten Allgemeinzustand von großer Bedeutung. Nicht umsonst heißt es: "Die Gesundheit beginnt im Darm". Voraussetzung für eine gesunde Darmfunktion ist eine ausgeglichene Darmflora. Tauben besitzen leider nur eine begrenzte Darmflora. Die Qualität der Darmflora ist daher umso wichtiger.

Die Voraussetzung für einen gut funktionierenden Dickdarm ist eine optimale Darmflora. Dazu tragen eine gute Ernährung und Stoffe bei, die die Darmfunktion fördern, sogenannte Präbiotika. Bei einer ausgewogenen Darmflora haben pathogene Bakterien (die immer lauern) kaum eine Chance, sich im Darm anzusiedeln. In Zeiten eines erhöhtes Risikos für die Aufnahme pathogener Bakterien trägt die Verabreichung von Probiotika (gute Bakterien) dazu bei, eine ausgewogene Darmflora zu erhalten. Ist die Darmflora erst einmal im Gleichgewicht, wird es für Bakterien immer schwieriger, sich zu entwickeln.

Bei einem ausgewogenen Gleichgewicht können Krankheitssymptome ausbleiben, auch wenn im Darm pathogene Bakterien vorhanden sind. Dies kann lange Zeit gut gehen, bis das Gleichgewicht durch widrige Umstände gestört wird. Dann erhöht sich die Anzahl der Erreger

sprunghaft: Die Taube wird zum Patienten.

Die Verwendung von Medikamenten ist in dem Fall unvermeidlich. Die üblichen Medikamente, vor allem Antibiotika, zerstören leider auch die guten Bakterien im Darm. Sie fallen den Antibiotika zum Opfer. Unter dem Strich leidet eine Taube nach Antibiotika-Behandlungen daher unter einer Verschlechterung seiner Darmflora. Daher empfehlen wir, die verlorene Darmflora während und nach einer Behandlung mit Antibiotika mithilfe von Probiotika eventuell in Kombination mit Präbiotika wieder aufzubauen.

Bony S.G.R. ist ein Kräutertrunk, der für einen gesunden pH-Wert im Darm sorgt. Die Vermehrung schädlicher Darmbakterien wird unterdrückt, während gute Darmbakterien gefördert werden. Das Produkt ist daher insbesondere für die Verabreichung während einer Behandlung mit Antibiotika geeignet. Zudem können sich Probiotika in Kombination mit Bony S.G.R. besser entfalten. (Eine ähnliche Wirkung hat übrigens auch Bony Sambucca Plus).

Für die Entwicklung eines ausreichenden Darmwiderstandes und die Stärkung der Abwehrkräfte ist es unabdingbar, dass der Darm auch weiterhin mit schädlichen Bakterien in Kontakt kommt. Diese sollten jedoch nicht die

Oberhand gewinnen. Das Vorhandensein einer begrenzten Anzahl schädlicher Bakterien kann unter normalen Umständen als ein notwendiges Übel auf dem Weg zu einem ausgereiften Immunsystem gesehen werden. Es wäre bei Jungtauben daher falsch, zu drastisch und zu oft in die Darmflora einzugreifen. Dies ist für die Tauben und deren Immunsystem nicht von Vorteil. Tauben müssen Kinderkrankheiten durchmachen, um ein intaktes Immunsystem aufbauen zu können.

Die Erfahrung zeigt, dass die Verabreichung von Bony S.G.R. etwa zwei bis drei Mal pro Woche die Entwicklung eines gesunden Immunsystems unterstützt. Die Tauben sind dadurch seltener krank und können leichter ein gesundes Immunsystem entwickeln. Auf diese Weise verfügen sie über zusätzliche Energie - Energie, die für die körperliche Entwicklung dringend benötigt wird.

Wenn sich bereits pathogene Bakterien wie Salmonellen oder Adenocoli durchgesetzt haben, ist es ratsam, neben der gezielten Bekämpfung der Krankheitserreger auch eine gute Darmflora zu unterstützen. Die Tauben können sich dadurch schneller erholen. Der Konditionsverlust hält sich in den meisten Fällen in Grenzen.

-fette 5,58%, rohasche 4,47%, feuchtigkeit 4,7%, stärke <0,1%, lysin 0,09%, methionin <0,05%, calcium 0,433%, natrium 0,421%, phosphor 0,348%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg: Vitamine, Provitamine: vitamin B1 73 mg, vitamin B2 (E101) 83 mg, vitamin B6 (3a831) 104 mg, vitamin B12 56,5 ug, vitamin C (E300) 3.286 mg, vitamin E (3a700) 500 mg, biotin 8,8 ug, folsäure 17.395 ug, nikotinsäure 869 mg, pantothenensäure 334 mg.

Anwendung: Als Vorbereitung auf den schwereren Flügen.

Dosierung: 1-2 Messlöffel pro kg Futter.

Verfügbar in: 350 gr.



BONY MAUSER SAATGUT

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Mauser Saatgut ist eine Auswahl von erstklassigen Samen und Kräutern. Bony Mauser Saatgut hilft die Mauser noch mehr zu befördern und stimuliert die Daunenmauser. Wie bekannt ist die Mauser eine sehr wichtige Periode für Tauben. Eine Taube die nicht gut mausert wird kein gutes Gefieder bekommen und die Leistungen werden enttäuschen. Bony Mauser Saatgut kann gut mit Bony Taubentee kombiniert werden.

Zusammensetzung: leinsamen, koriander-samen, johanniskraut, löwenzahn, brennnessel, petersilie samen, karotten, spitzwegerich.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohasche 6,19%, rohfaser 17,43%, rohprotein 13,8%, rohöl und -fette 8,47%, feuchtigkeit 10,3%, stärke 24,72%, methionin <0,05%, lysin <0,05%, phosphor 0,402%, calcium 0,598%, natrium 0,022%.

Anwendung: Die Kräuter mit fast kochendem Wasser übergießen oder in fast kochendem Wasser eintauchen. 1 Kaffeelöffel Bony Mauser Saatgut pro Liter Wasser. Ziehen lassen, durch ein Sieb gießen, abkühlen lassen und als einzige Tränke reichen. Täglich erneuern. 2 bis 3 Wochen vor der Wettflugsaison: 1 Woche als Gesundheitskur. Während der Wettflugsaison: Um die Daunenmauser anzuregen 1x pro Woche. Während der Mauser: Eine Kur über 8 Tage, anschliessend 2 Tage pro Woche. Während der Winterzeit: 1 bis 2x pro Woche.

Dosierung: 1 Kaffeelöffel Mauser Saatgut pro Liter Wasser.

Verfügbar in: 300 gr.



BONY NASENTROPFEN

Bony Nasentropfen ist ein Pflegeprodukt und besteht aus einer Mischung von ätherischen Ölen. Diese Ölen können helfen bei Tauben mit feststehendem Nasenschleim und um die Atemwege zu öffnen. Es ist ein 100 % Naturprodukt, das auch vor einem Flug angewendet werden darf.

Zusammensetzung: eukalyptus-, menthol-, thymian-, kampfer-, pfefferminzöl.

Anwendung: feststehendem Schleim, freimachen der Atemwege.

Dosierung: Einmal täglich 1 Tropfen in jedes Nasenloch, während einige Tage.

Verfügbar in: 20 ml.



BONY OMEGA 3 ZUCHTÖL

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Omega 3 Zuchtöl ist ein hochwertiges Öl aus erster Qualität kaltgepresstes Flachsamenöl für menschlicher Konsum. Dieses Öl ist angereichert mit hochwertiges superreines (zertifiziertes) Fischöl mit einem hohen Gehalt an ALA, EPA und DHA.

Hierdurch ist ein Öl entstanden das ausserordentlich geeignet ist um in der Zuchtperiode angewendet zu werden.

Zusammensetzung: flachsamenöl, fischöl, omega 3 Fettsäuren: ALA (Alfalinolensäure) 50,0 %, DHA (Docosahexaensäure) 10.000 mg, EPA (Eicosapentaensäure) 17.000 mg.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 0,2%, rohfaser <0,001%, rohöl und -fette 99,7%, rohasche <0,001%, feuchtigkeit 0,7%, stärke <0,001%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, calcium <0,002%, natrium 0,003%, phosphor 0,002%.

Anwendung: Ab der Anpaarung bis zur Schleimfütterung. Vor Gebrauch schütteln.

Dosierung: 15 ml pro kg Futter pro Tag.

Fischfette neigen dazu um sich ein zu nisten in die Körperzellen und erbringen so ihre positive Wirkung. Es dauert deswegen einige Wochen bis dieser Prozess vervollständigt ist. Wenn Sie nach dieser Periode mal einen Tag auslassen, wird das die Wirkung nicht schaden. Um die positive Effekte zu behalten muss jedoch mehr als 90 % der Zeit dieses Produkt verabreicht werden. Ausgelassene Dosierungen müssen nicht nachgeholt werden.

Verfügbar in: 500 ml.



BONY OMEGA 3 FLUGÖL

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Omega 3 Flugöl ist eine ausgeglichene Kombination von Ölen die ausserordentlich geeignet ist um in der Flugsaison angewendet zu werden.

Zusammensetzung: flachsamenöl, weizen-keimöl, fischöl, lecithin. Omega 3 fettsäuren: ALA (Alpha-Linolensäure) 42,1%, DHA (Docosahexaensäure) 5.000 mg, EPA (Eicosapentaensäure) 8.000 mg.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 0,2%, rohfaser <0,1%, rohöl und -fette 97,4%, rohasche <0,01%, feuchtigkeit 1,0%, stärke 0,18%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, calcium 0,005%, natrium 0,01%, phosphor 0,057%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro Liter: Vitamine, Provitamine: vitamin A 270.000 IU, vitamin D3 40.000 IU, vitamin B1 160 mg, vitamin B2 (E101) 400 mg, vitamin B3 480 mg, vitamin B6 (3a831) 320 mg, vitamin K 120 mg, vitamin E (3a700) 1,5 mg.

Anwendung: Zwei Mal pro Woche. Vor Gebrauch schütteln.

Dosierung: 15 ml pro kg Futter.

Verfügbar in: 500 ml.



BONY OMEGA 3 NUCLEOVIT

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Nukleotide spielen eine wichtige Rolle in der Produktion von neue Körperzellen. Der Körper kann sie selber produzieren, aber das kostet sowohl Energie als auch Zeit. Während der Mauser und in Stress-Situationen kann es sinnvoll sein zusätzliche Nukleotide zu verabreichen.

Zusammensetzung: flachsamenöl, weizen-keimöl, fischöl, lecithin, nukleotide. Omega 3 fettsäuren: ALA (Alfalinoleensäure) 39,8 %, DHA (Docosahexaensäure) 5.000 mg, EPA (Eicosapentaensäure) 8.000 mg.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 4,5%, rohfaser <0,1%, rohöl und -fette 11,05%, rohasche <0,01%, feuchtigkeit 1,55%, stärke 0,41%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, calcium 0,024%, natrium 0,027%, phosphor 0,183%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro Liter: Vitamine, Provitamine: vitamin A 261.900 IU, vitamin D3 38.800 IU, vitamin B1 155,2 mg, vitamin B2 (E101) 388 mg, vitamin B3 465,6 mg, vitamin B6 (3a831) 310,4 mg, vitamin K 116,4 mg, vitamin E (3a700) 1,45 mg.

Anwendung: Während Perioden von Stress und Erholung aber auch während der Mauser kann dieses Produkt mehrmals pro Woche bis täglich verabreicht werden. Vor Gebrauch schütteln.

Dosierung: 15 ml pro kg Futter.

Verfügbar in: 500 ml.



BONY OMEGA FLUGÖL 2.0

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Omega Flugöl 2.0 enthält eine ausgewogene Kombination von Ölen und ist hervorragend für die Verwendung in



BONY OMEGA 3 FLUGÖL OCTA 20.000

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Omega 3 Flugöl Octa 20.000 ist eine ausgeglichene Kombination von Ölen die ausserordentlich geeignet ist um in der Flugsaison angewendet zu werden. Octacosanol ist ein Beispiel eines Neutraceuticals. Dieser Stoff trägt bei zu einem erhöhten

Durchhaltevermögen und zu einer erhöhten Trainingsbereitschaft. Octacosanol verbessert den Muskelstoffwechsel und verhindert eine schnelle Übersäuerung der Muskeln.

Zusammensetzung: flachsamenöl, weizen-keimöl, fischöl, lecithin, octacosanol.

Omega 3 fettsäuren: ALA (Alpha-Linolensäure) 42,1%, DHA (Docosahexaensäure) 5.000 mg, EPA (Eicosapentaensäure) 8.000 mg.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 0,2%, rohfaser <0,1%, rohöl und -fette 97,4%, rohasche <0,01%, feuchtigkeit 1,0%, stärke 0,18%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, calcium 0,005%, natrium 0,01%, phosphor 0,057%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro Liter: Vitamine,

der Flugsaison geeignet. Es trägt zu einer verbesserten Sauerstoffaufnahme im Körper bei und wirkt unterstützend in Stresssituationen.

Zusammensetzung: Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Lecithin, Vitamine.

Analytische Bestandteile und Konzentrationen: Rohprotein 4 %, Rohfaser 1 %, Rohfett 97,8 %, Rohasche 3 %, Flüssigkeit 45 %, Stärke 4 %, Lysin <0,05 %, Methionin <0,05 %, Calcium 0,008 %, Natrium 0,018 %, Phosphor 0,12 %, Magnesium 0,011 %.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je Liter: **Vitamine, Provitamine:** Vitamin A 270.000 IE, Vitamin D3 40.000 IU, Vitamin B1 160 mg, Vitamin B2 (E101) 400 mg, Vitamin B3 480 mg, Vitamin B6 (3a831) 320 mg, Vitamin K3 120 mg, Vitamin E (3a700) 1,5 g.

Verwendung: Bei erstmaliger Anwendung eine Woche an fünf aufeinanderfolgenden Tagen, anschließend zweimal pro Woche vor dem Flug. Vor Gebrauch schütteln!

Dosierung: 15 ml pro kg Futter.

Verfügbar in: 250 ml.



BONY AUGENTROPFEN

Bony Augentropfen ist ein Pflegeprodukt für die Augenschleimhäute, die Nickhaut, die Tränenwege und die Nasenschleimhäute insbesondere bei nassen Augen und Luftwege-Infektionen. Es enthält absolut keine Cortisone.

Zusammensetzung: Rosenwasser, Hamamelis Wasser, Natrium-Borat, Borsäure, Calendula officinalis, Euphrasia officinalis, Matriarca recutita, methylenblau.

Anwendung: Vorbeugend vor dem Einkorb und nach Heimkehr. Als Kur an 5 aufeinanderfolgenden Tagen geben.

Dosierung: Zur Vorbeugung 1 Tropfen in jedes Auge. Als Kur mehrmals täglich 1 Tropfen in jedes Auge.

Verfügbar in: 20 ml.



BONY OREGANO PULVER 10%

Ergänzungsfuttermittel für Tauben

Bony Oregano Pulver 10% ist ein Ergänzungsfuttermittel für Tauben auf Basis von Oregano. Es kann einen Beitrag liefern an die Abwehr, bei Erholung nach Anstrengung und Krankheit und den Magendarm-Trakt der Tauben unterstützen.

Zusammensetzung: oregano öl 10%.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 0,1%, rohfaser 0,018%, rohöl und -fette 9%, rohasche 3,9%, feuchtigkeit 16,9%,



lysin 0,2%, methionin 0,16%, natrium 4,79%.

Anwendung: Mauser-, Zucht-, Flugsaison.

Dosierung: 2-4 Messlöffel pro kg Futter (ca. 1,5-3 gr).

Verfügbar in: 250 gr.

BONY OREGANO FLÜSSIG 10%

Ergänzungsfuttermittel für Tauben

Bony Oregano Flüssig 10% ist ein Ergänzungsfuttermittel für Tauben auf Basis von Oregano. Es kann einen Beitrag liefern an die Abwehr, bei Erholung nach Anstrengung und Krankheit und den Magendarm-Trakt der Tauben unterstützen.

Zusammensetzung: oregano Öl 10%.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 0,2%, rohfaser 0,3%, rohöl und -fette 4,2%, rohasche 0,1%, feuchtigkeit 37,5%, lysin 0,0%, methionin 0,0%, natrium 0,1%.

Anwendung: Mauser-, Zucht-, Flugsaison. Vor Gebrauch schütteln.

Dosierung: 1,5-3 ml pro Liter Trinkwasser.

Verfügbar in: 250 ml.



BONY POWER GLUTAVIT

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Power Glutavit ist reich an Molkeneiweiße und Vitamine. Dazu ist Power Glutavit angereichert mit Chlorella. Chlorella ist eine einzellige Alge aus Korea. Diese Alge ist reich an Chlorophyll und deswegen reich an Magnesium. Glutamin ist eine Aminosäure die für die Funktion der Darm- und Muskelzellen von Bedeutung ist. Extra Verabreichung nach den Wettflügen liefert einen Beitrag an eine schnellere Erholung der Muskel- und Darmfunktion. Hervorragend zu benutzen während der Vorbereitung auf den Wettflügen.

Zusammensetzung: molkeneiweiße, aminosäuren, vitamine, chlorella.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 74,9%, rohfaser 0,5%, rohöl und -fette 3,88%, rohasche 2,74%, feuchtigkeit 4,7%, stärke <0,1%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, calcium 0,247%, natrium 0,279%, phosphor 0,219%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg: **Vitamine, Provitamine:** vitamin B1 116,25 mg, vitamin B2(E101) 131,25 mg, vitamin B6 (3a831) 165 mg, vitamin B12 89 ug, vitamin C (E300) 5.195 mg, vitamin E (3a700) 790 mg, biotin 13.921 ug, folsäure 27.500 ug, nicotinsäure 1.374 mg, pantothersäure 528 mg.

Anwendung: Bony Power Glutavit kann gegeben werden nach Wettflügen zur schnelleren Rekuperation aber vor allem

während der Aufbauphase.

Dosierung: 1-2 Messlöffel pro kg Futter. An das Futter zu verkleben mit Bony Omega 3 Flugöl, Bony Omega 3 Nucleovit, Bony Knoblauchöl usw.

Verfügbar in: 300 gr.

BONY PREVISAL

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony PreviSal besteht aus Mono-, Di- und Triglyceriden von Propionsäure und Buttersäure. Die Forschung hat gezeigt, dass diese Glyceride zur Reduzierung von Salmonellen-Infektionen beitragen. Bony PreviSal bietet eine natürliche Verteidigungslinie gegen Salmonellen.

Zusammensetzung: Mono-, Di- und Triglyceriden von Propionsäure und Buttersäure, glycerol.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 0%, rohfaser 0%, rohöl und -fette 61%, rohasche 0%, lysin 0%, methionin 0%.

Anwendung und Dosierung: Kann das ganze Jahr zur Verfügung gestellt werden. Brutzeit: Täglich 2,5-5 ml pro Liter Trinkwasser oder über das Futter. Junge Vögel: Täglich 2,5-5 ml pro Liter Trinkwasser oder über das Futter. Racing Saison: Der Tag der Ankunft und Tag nach: 2,5-5 ml pro Liter Trinkwasser oder über das Futter. Der Tag der Sendung und Vortag: 2,5-5 ml pro Liter Trinkwasser oder über das Futter. Mauser: Täglich 2,5-5 ml pro Liter Trinkwasser. Nasen können durch Gebrauch gelb werden.

Verfügbar in: 250, 500 ml

BONY PROBIOTIKA

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Gute Darmbakterien sind wichtig für eine gute Gesundheit und optimale Abwehr. Bony Probiotika enthält Lactobacillus s.p.p. mit einer Skala an Unterstämmen einschließlich Lactobacillus farciminis die helfen die Darmflora der Tauben zu optimieren. Aus Forschung hat sich ergeben das Lactobacillus farciminis u.A. die krankheitserregende E. Coli Bakterie im Körper hemmt.

Zusammensetzung: Fructo Oligo Saccharide.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Zootechnische Zusatzstoffe: Darmflora-stabilisatoren: Lactobacillus s.p.p., o.a. Lactobacillus farciminis.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 0,1 %, rohfaser <0,1 %, rohöl und -fette <0,1 %, rohasche 0,4 %, feuchtigkeit

0,34 %, stärke <0,1 %, lysin <0,05%, methionin <0,05%.

Dosierung: Lösen Sie zuerst 1 Gramm auf in etwas sauberes und lauwarmes Wasser. Lassen Sie die Lösung etwa 10 Minuten stehen und fügen Sie es dann an 1 Liter Wasser hinzu. 1 voller Messlöffel ist ca 1 Gramm.

Anwendung: Falls notwendig 1 bis 2 Mal in der Woche. Präventiv, nach Krankheit oder schwere Anstrengung.

Verfügbar in: 100, 200 gr.

BONY MAUSERVITAMIN

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Dies ist eine kräftige Vitaminmischung mit einer hohen Dosierung an B-Vitamine, Provitamine und Biotin. Das macht dieses Produkt sehr geeignet um während der Mauser an den Tauben zu verabreichen.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 1,9%, rohfaser <0,1%, rohöl und -fette 0,92%, rohasche 4,67%, stärke <0,1%, lysine <0,05%, methionin <0,05%, calcium 0,042%, natrium 0,75%, feuchtigkeit 5,4%, phosphor 0,002%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg: Vitamine, Provitamine: vitamin B1 290,6 mg, vitamin B2 (E101) 328 mg, vitamin B6 (3a831) 412,5 mg, vitamin B12 223,5 ug, vitamin C (E300) 12.988 mg, vitamin E (3a700) 1.976 mg, biotin 159 mg, folsäure 68 mg, nicotinsäure 3.437 mg, pantothersäure 1.320 mg.

Anwendung: Während der Mauser einige Tage pro Woche.

Dosierung: 2 gr pro Liter Trinkwasser oder 4 gr pro kg Futter. Ein Messlöffel ist ca 1 gr.

Verfügbar in: 150 gr.


BONY S.G.R.

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Säuernder Kräutertrunk für Tauben. Enthält u.A. Echinacea. Unterstützt die Widerstandsfähigkeit des Organismus. Kann die Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Bakterien und Pilze unterstützen.

Zusammensetzung: organische säuren, kräuter; echinacea, eleutherococcus, ginseng.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 0,1%, rohfaser <0,02%, rohöl und -fette 0,12%, rohasche <0,1%, feuchtigkeit 99,61%, stärke <1,0%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, calcium 0,002%, natrium 0,003%, phosphor <0,002%.



MAUSERZEIT

“Während der Mauser wird die Grundlage für einen Sieg in der nächsten Flugsaison geschaffen”. Dieses alte Sprichwort trifft den Nagel auf den Kopf. Tauben benötigen ein optimales Gefieder. Die Qualität der Federn ist unverkennbar mit dem Leistungsniveau im darauf folgenden Jahr verbunden. Nur bei einer optimalen Unterstützung während der Mauser kann ein schönes neues Federkleid nachwachsen.

Hochwertige Proteine sind in diesem Zeitraum besonders wichtig. Gleich zu Beginn der Mauser sollte der Körper bei der Entschlackung unterstützt werden. Geben Sie den Tauben dazu eine Woche lang Bony Basis-T. Auch Bony Mauservitamine und Bony Bonichol liefern während der Mauser einen wichtigen Beitrag. Das Basissystem enthält zusätzlich dazu Bony Omega 3 Nucleovit. Dieses mit Nukleotiden angereicherte Öl unterstützt einen optimalen Federwechsel.

ZUCHTZEIT

Die Zuchtzeit ist wie die Zeit der Mauser eine Periode, in der man nichts dem Zufall überlassen sollte. Um die Jungtauben optimal zu unterstützen, sollten die Tiere zur richtigen Zeit alle benötigten Nährstoffe bekommen, nicht nur um das körperliche Wachstum zu fördern, sondern auch, um eine möglichst optimale Entwicklung der Hirnfunktion zu gewährleisten.

In verschiedenen Studien konnten nachgewiesen werden, dass die Entwicklung der Hirnzellen durch Omega-3-Fettsäuren positiv beeinflusst wird. Dadurch wird das Knüpfen von Verbindungen zwischen den einzelnen Zellen im Taubengehirn gefördert, was die Hirnfunktion verbessert.

Neben dem Basissystem sollten daher auch Bony Zuchtsupport und Bony Omega 3 Zuchtöl nicht fehlen.

ORNITHOSE – ATEMWEGERKRANKUNGEN - KÖPFE

Probleme mit Atemwegerkrankungen können von unterschiedlichem Blickwinkel aus betrachtet werden. Aus rein wissenschaftlicher Sicht sind wir vor allem an den einzelnen Erregern des Ornithose-Komplexes interessiert. Im Rahmen der Forschung geht es dabei um verschiedene Krankheitserreger wie Bakterien, Protozoen und Viren. Aus der rein wissenschaftlichen Perspektive ist das verständlich. Es ist schließlich von entscheidender Bedeutung, die an einer Krankheit beteiligten Krankheitserreger identifizieren zu können.

Vom Standpunkt des Züchters, aber auch des allgemeinen Veterinärmediziners aus gesehen ist es vor allem wichtig, die Atemwegsprobleme insgesamt in den Griff zu bekommen. Es ist insbesondere das Zusammenwirken der verschiedenen Krankheitserreger, das in Kombination mit den Lebensbedingungen der Tiere (Schlag, Transport etc.) darüber entscheidet, ob und welchem Umfang von einer Krankheit die Rede ist.

Aus der Sicht der medizinischen Behandlung ist es daher entscheidend, den Ornithose-Komplex insgesamt unter Kontrolle zu halten. Das erfordert einen anderen Ansatz als eine rein wissenschaftliche Herangehensweise.

In den ruhigen Monaten begegnen wir zudem verschiedenen Erregern, die am Ornithose-Komplex beteiligt sind. Oft sehen wir bei den Tauben jedoch kaum oder gar keine Anzeichen für eine Krankheit. Warum? Weil nicht alle Rahmenbedingungen (Gelände) die Voraussetzungen für einen Krankheitsausbruch erfüllen. Während der Flugsaison können die gleichen Erreger hingegen sehr wohl einen Krankheitsausbruch hervorrufen, zum Beispiel, weil sich die Bedingungen geändert haben.

Es müssen also bestimmte Bedingungen zusammentreffen, um einen Ausbruch zu verursachen. Indem wir diese beeinflussen, können wir das Risiko eines Krankheitsausbruches verringern. Zum Beispiel durch eine verbesserte Lüftung im Taubenschlag, die Vermeidung von Überbelegung,



die Verbesserung der Hygienebedingungen und vieles mehr.

Daneben ist es notwendig, den Infektionsdruck insgesamt zu senken, um den Ornithose-Komplex weitestgehend auszuschalten. Deshalb ist es wichtig, die Abwehrkräfte der Tauben möglichst umfassend zu unterstützen. Bei einem guten Immunsystem haben es die Krankheitserreger erheblich schwerer. Kopfprobleme entstehen hauptsächlich durch Ornithose. In der ruhigen Jahreszeit lassen sich die Erreger gut behandeln. Während der Reisesaison ist eine Behandlung viel schwieriger. Die Zahl der übrigen Krankheitserreger, die im Reigen des Ornithose-Komplexes mitwirken, ist groß. Während der Flugsaison sind die Bedingungen für die Aufrechterhaltung der körpereigenen Abwehrkräfte in der Regel bedeutend schwieriger. Die Gefahr, dass andere Krankheitserreger den vakanten Platz einnehmen, ist daher groß.

Dies kann durch ein intaktes Immunsystem der Tauben verhindert werden. Während der Flugsaison bleibt dafür kaum Zeit. Die Tauben müssen jetzt möglich schnell topfit sein. Die Verringerung des Infektionsrisikos als Ganzes erfordert einen umfassenderen Ansatz. Das Ausschalten eines einzelnen Auslösers für den Ornithose-Komplex mit einem einzelnen Medikament ist nicht ausreichend.

Neben der eingehenden Suche nach der richtigen Medikation müssen dabei auch andere Faktoren berücksichtigt werden, die dazu beitragen, das Problem instandzuhalten. Beispielsweise die Bedingungen im Schlag, die Immunlage, die Fütterung und vieles mehr. Nur wenn das Problem umfassend angegangen wird, kann der Infektionsdruck auf lange Sicht gesenkt und der Ausbruch einer Krankheit durch einen Erreger des Ornithosekomplexes vermieden werden.

Der Griff in den Medizinschrank sollte während der Wettflugsaison unbedingt beschränkt bleiben. Nutzen Sie stattdessen die ruhige Jahreszeit (Herbst und Winter), um dafür zu sorgen, dass die Tauben ein intaktes Immunsystems aufbauen können. Ein solider und natürlicher Ansatz kann dazu einen wertvollen Beitrag leisten.

Dosierung: 5 ml pro Liter Trinkwasser, 3 Tage pro Woche (z.B. Montag, Mittwoch und Freitag). Während längere Flüge darf es täglich verabreicht werden. Für die Schleimjungen empfehlen wir 2,5 ml pro Liter Trinkwasser. Vor Gebrauch schütteln.

Verfügbar in: 250, 500, 1000 ml.

BONY SAMBUCCA PLUS

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Auf Basis des Sambucca Nigra Krautes. Die säuernde Basis befördert die Entwicklung einer gesunden Darmflora. Sehr geeignet für Benutzung bei der Jungtierkrankheit eventuell in Kombination mit ein geeignetes Antibiotikums.

Zusammensetzung: holunderbeeren, säuren, kräuter, echinacea, cat's claw, pau d'arco, chamomilla, pneumes boldo, triticum.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 0,1%, rohfaser <0,02%, rohöl und -fette <0,1%, rohasche 0,15%, feuchtigkeit 80,3%, stärke 3,82%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, calcium 0,004%, natrium 0,003%, phosphor 0,002%.

Dosierung: 10 ml pro Liter Trinkwasser oder 20 ml pro kg Futter.

Anwendung: Einige Male pro Woche. Dieses Naturprodukt kann Sediment enthalten, was jedoch keine Folgen für die Wirkung hat. Vor Gebrauch schütteln.

Verfügbar in: 500, 1000 ml.

BONY SPECIAL FORCE

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Special Force ist ein Kräutergetränk mit einer unterstützenden Funktion für Leber, Nieren und Abwehrkräfte. Die Kraft von Bony Special Force liegt in der stimulierenden Wirkung der verschiedenen Inhaltsstoffe. Daher eignet sich Bony Special Force vor allem zur Verabreichung im Trinkwasser in den Tagen vor dem Flug.

Zusammensetzung: organische Säuren, Kräuter; Oregano, Echinacea, Katzenkrallen, Eukalyptus, Brennnessel, Löwenzahn, Ringelblume, Schafgarbe, Thymian, Salbei, Pfefferminzblätter, Boldoblätter, Eschenblätter, Eleutherococcus, Sternanis, Knoblauch, Holunderbeeren. **Analytische Bestandteile und Konzentrationen:** Rohprotein 0,3 %, Rohfaser <0,1 %, Rohfett <0,1 %, Rohasche 0,2 %, Feuchtigkeit 97,2 %, Stärke 0,4%, Lysin <0,05 %, Methionin <0,05 %, Calcium 0,004 %, Natrium 0,003 %, Phosphor 0,008 %, Magnesium 0,005 %.

Dosierung: 5-20 ml pro Liter Trinkwasser, 3 Tage pro Woche (z.B. Montag, Mittwoch und Freitag). Vor Gebrauch schütteln.

Verfügbar in: 250 ml.

BONY WEIZENKEIMÖL

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Weizenkeimöl ist ein kaltgepresster, reiner pflanzlicher Öl der reich ist an die Vitamine B und E. Ausserdem enthält dieser Öl auch Karoten. Bony Weizenkeimöl enthält von Natur aus Octacosanol.

Zusammensetzung: weizenkeimöl

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein <0,1%, rohfaser 0,15%, rohöl und -fette 99%, rohasche 0,11%, stärke <0,1%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, natrium 0,002%, phosphor 0,031%, calcium 0,007% .

Anwendung: Dieser öl wird u.A. benutzt für die Verbesserung der Fruchtbarkeit, die Steigerung der Ausdauer und die Förderung des Muskelaufbaus.

Dosierung: 15 ml pro kg Futter.

Verfügbar in: 500 ml.

BONY TRAININGSMIX

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Trainingsmix ist ein Produkt, das speziell für die Flugleistung entwickelt wurde. Durch die ausgewogene Zusammensetzung ist dieses Produkt sehr gut geeignet für kurze, mittlere und lange Flüge. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, bereits einige Wochen vor Beginn der Wettflüge Bony Trainingsmix zu verabreichen.

Zusammensetzung: Molke-Eiweiß, Chiasamen, Chlorella, Katzenkrallen, Ginseng, Echinacea, Seetang, Oregano, Spirulina, L-Glutamin, L-Carnitin, Taurin, Kreatin Ethyl Ester, Vitamine.

Analytische Bestandteile: Rohprotein 80,3 %, Rohfaser 0,9 %, Rohfett 5,3 %, Rohasche 5 %, Flüssigkeit 6 %, Stärke 8 %, Calcium 0,25 %, Natrium 0,63 %, Phosphor 0,25 %, Magnesium 0,39 %. Aminosäuren: Alanin 2,68 %, Arginin 1,55 %, Asparaginsäure 5,35%, Cystein 1,09 %, Glutaminsäure 15,75 %, Glycin 0,96 %, Histidin 1,16 %, Hydroxyprolin <0,05 %, Isoleucin 3,02 %, Leucin 5,55 %, Lysin 4,71 %, Methionin 0,95 %, Phenylalanin 1,79 %, Prolin 3,0 %, Serin 2,55 %, Threonin 3,43 %, Tyrosin 1,53 %, Valin 3,31 %. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamine, Provitamine: Vitamin B1 82 mg,

Vitamin B2 (E101), 92 mg, Vitamin B6 (3a831) 116 mg, Vitamin-B12-63 ug, Vitamin C (E300) 3673 mg, Vitamin E (3a700) 558 mg, Biotin 9838 ug, Folsäure 19.433 ug, Niacin 973 mg, Pantothersäure 373 mg.

Verwendung: Bony Trainingsmix wird in der Trainingszeit vor Beginn der Wettflüge verabreicht. Es kann mehrmals pro Woche über das Futter gestreut werden. Eventuell kann es auch an Bony Omega 3 Flugöl, Bony Omega Flugöl Octa 20.000, Bony Omega Flugöl 2.0 „geklebt“ werden.

Dosering: 1-2 Dosierlöffel pro kg Futter.

Verfügbar in: 300 gr.

BONY USNEANO PLUS

Ergänzungsfuttermittel für Tauben

Zusammensetzung: Enthält u.A. usnea barbata, oregano, echinacea, pau d'arco, chamomilla, peumes boldo, triticum.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 0,1%, rohfaser <0,1%, rohöl und -fette <0,1%, rohasche <0,1%, feuchtigkeit 99,4%, stärke 0,32%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, calcium 0,002%, natrium <0,002%, phosphor 0,004%.

Dosierung: Präventiv: 2,5 ml pro Liter Trinkwasser. Als Kur: 5 ml pro Liter Trinkwasser.

Anwendung: Präventiv: 1-2 Tage nach dem Wettflug. Als Kur: 7 aufeinanderfolgende Tage. Vor Gebrauch schütteln.

Verfügbar in: 250, 500 ml.

BONY VITACAPS

Ergänzungsfuttermittel für Tauben

Bony Vitacaps enthalten die perfekte Mischung aus Vitaminen, Provitaminen und Mineralstoffen. Insbesondere durch die hohe Konzentration an B-Vitaminen sind Bony Vitacaps ideal für Situationen, die viel Energie erfordern.

Zusammensetzung: Vitamine, Provitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.

Analytische Bestandteile und Konzentrationen: Rohprotein 3,9 %, Rohfaser 0,2 %, Rohfett 2,1 %, Rohasche 27,7 %, Flüssigkeit 1,9 %, Lysin <0,05 %, Methionin <0,05 %, Natrium 5,27 %, Calcium 0,09 %, Phosphor 0,03 %, Magnesium 3,05 %.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamine und Provitamine: Vitamin D3 (E671) 2 Mio. IE, Vitamin E (3a700) 15.271 mg, Vitamin K3 50 mg, Vitamin B1 1275 mg, Vitamin B2 (E101) 2.875 mg, Vitamin B3 (Niacin) 9.166,5 mg, Vitamin B5 (Pantothersäure) 3.521 mg, Vitamin B6 (3a831)

1.600 mg, Folsäure 183.333 µg, Vitamin B12 10.596 µg, Vitamin C (E300) 39.635,5 mg, Biotin 92.81,5 µg, Retinolacetat 10.00.000 IE, Ca-Pantothenat 2.500 mg, Menadion 1.500 mg, Inositol 2.500 mg, Cholin-Bitartrat 10.000 mg. Mineralstoffe: Chlorid 69.130 mg, Natrium 44.791,5, Kalium 41.666,5 mg, Fe-Gluconat 5.000 mg, Magnesium 31.250 mg. Spurenelemente: Zn-Gluconat 2.000 mg, Cu-Gluconat 1.000 mg, Co-Sulfat 500 mg, Mn-Gluconat 5.500 mg, K-Jodid 250 mg.

Verwendung: Zur Vorbereitung auf den Flug und nach dem Flug, bei Zucht, Krankheit und Erholung.

Dosierung: 1 Kapsel pro Taube pro Tag

Verfügbar in: 100 Kapseln.

BONY FLUGVITAMIN PLUS

Ergänzungsfuttermittel für Tauben

Bony Flugvitamin Plus enthält die perfekte Mischung aus Vitaminen, Provitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Insbesondere durch die hohe Konzentration an B-Vitaminen ist Bony Flugvitamin Plus ideal für Situationen, die viel Energie erfordern.

Zusammensetzung: Vitamine, Provitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.

Analytische Bestandteile und Konzentrationen: Rohprotein 3,9 %, Rohfaser 0,2 %, Rohfett 2,1 %, Rohasche 27,7 %, Flüssigkeit 1,9 %, Lysin <0,05 %, Methionin <0,05 %, Natrium 5,27 %, Calcium 0,09 %, Phosphor 0,03 %, Magnesium 3,05 %.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamine und Provitamine: Vitamin D3 (E671) 2 Mio. IE, Vitamin E (3a700) 15.271 mg, Vitamin K3 50 mg, Vitamin B1 1275 mg, Vitamin B2 (E101) 2.875 mg, Vitamin B3 (Niacin) 9.166,5 mg, Vitamin B5 (Pantothersäure) 3.521 mg, Vitamin B6 (3a831) 1.600 mg, Folsäure 183.333 µg, Vitamin B12 10.596 µg, Vitamin C (E300) 39.635,5 mg, Biotin 92.81,5 µg, Retinolacetat 10.00.000 IE, Ca-Pantothenat 2.500 mg, Menadion 1.500 mg, Inositol 2.500 mg, Cholin-Bitartrat 10.000 mg. **Mineralstoffe:** Chlorid 69.130 mg, Natrium 44.791,5, Kalium 41.666,5 mg, Fe-Gluconat 5.000 mg, Magnesium 31.250 mg. **Spurenelemente:** Zn-Gluconat 2.000 mg, Cu-Gluconat 1.000 mg, Co-Sulfat 500 mg, Mn-Gluconat 5.500 mg, K-Jodid 250 mg.

Verwendung: Zur Vorbereitung auf den Flug und nach dem Flug.

Dosierung: 1-2 g pro Liter Trinkwasser. Dosierlöffel ist ca. 1 g.

Verfügbar in: 100 gr.





BONY FLÜSSIGES SCHAFSFETT

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Flüssiges Schafsfett besteht aus sehr hochprozentigem gereinigtem, hochwertigem Schafsfett und verschiedenen pflanzlichen Ölsorten. Flüssiges Schafsfett sorgt für die so genannten Fettreserven. Es ergibt außerdem ein schönes und glänzendes Federkleid sowie eine gute Daunenmauser. Bony Flüssiges Schafsfett ist ein 100% Naturprodukt.

Zusammensetzung: rapsöl, weizenenzyme <1%, schafsfett, emulgator (E471) 2%. Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 0,02%, rohfaser <0,02%, rohöl und -fette 99,8%, rohasche <0,02%, feuchtigkeit 0%, linolsäure 19,32%, lysin <0%, methionin <0%, natrium 0%.

Anwendung: Ergänzung der natürlichen Fettreserven.

Dosierung: 1 Esslöffel pro kg Futter.

Verfügbar in: 500 ml.



BONY SCHWARZE TROPFEN

Bony Schwarze Tropfen ist ein Pflegeprodukt für die Augenschleimhäute, die Nickhaut, die Tränenwege und die Nasenschleimhäute insbesondere bei nassen Augen und Luftwegeinfektionen. Es enthält absolut keine Cortisone.

Zusammensetzung: silbercolidial, karamell E150 (c).

Anwendung: Präventiv vor dem Einkorben und nach der Heimkehr. Als Kur an 5 aufeinanderfolgenden Tagen.

Dosierung: Bei präventiver Anwendung 1 Tropfen in jedes Auge. Als Kur mehrmals täglich 1 Tropfen in jedes Auge.

Verfügbar in: 20 ml.



BONY CARNI-MAG PLUS

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Carni-MAG Plus enthält eine hohe Konzentration an L-Carnitin. L-Carnitin spielt eine Rolle im Fettstoffwechsel. Darüber hinaus enthält knöchernes L-Carnitin eine hohe Konzentration an Vitamin C. Vitamin C ist ein Antioxidans und spielt eine wichtige Rolle bei der Reparatur von Zellgewebe und der Produktion von Enzymen für bestimmte Neurotransmitter. Vitamin C spielt auch eine wichtige Rolle für das Immunsystem. Außerdem Bony Carni-MAG Plus angereichert mit Vitamin B12, Magnesium und Selen.

Zusammensetzung: L-Carnitin, Vitamin C, Vitamin B12, Magnesium, Selen, Glucose, Propylenglykol.

Analytisch Bestandteile und Gehalte: Rohprotein <0,1%, Rohfaser <0,1%, Rohfett <0,1%, Rohasche 8,8%, Feuchtigkeit 69,26%, Stärke 0,29%, Lysin <0,05%, Methionin <0,05%.

Ernährung Zusatzstoffe pro kg: L-Carnitin 50.000 mg. **Provitamine/Vitamin;** Vitamin B12 12,5 mg **Spurenelemente;** Magnesium 2.250 mg, Selen 125 mg.

Verwendung: Start; 14 Tage vor der Rennsaison jeden Tag im Trinkwasser verabreichen. Danach mehrmals pro Woche verabreichen.

Dosierung: 10 ml pro 1 Liter Trinkwasser. 20 ml pro kg Futter.

Verfügbar in: 250, 500, 1000 ml.



BONY FLUGSUPPORT

Ergänzungsfuttermittel für Tauben.

Bony Flugsupport ist eine Kombination von Minerale, Elektrolyte, Vitamine und Kohlenhydrate die resultiert in ein kräftiger Flug 'Booster'.

Zusammensetzung: elektrolyte, vitamine.

Analytische Bestandteile und Gehalte: rohprotein 0,3%, rohfaser <0,1%, rohöl und -fette <0,1%, rohasche 6,75%, feuchtigkeit 70,09%, stärke <0,1%, lysin <0,05%, methionin <0,05%, calcium 0,095%, phosphor 0,102%, natrium 2,5%.

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro Liter: natriumacetat 80.000 mg, natriumchlorid 73.280 mg, kaliumacetat 13.328 mg, magnesiumchlorid 4.000 mg, calciumchlorid 4.000 mg. Vitamine: vitamin B12 cyanocobalamin 57,5 mg, toldimphosnatrium 10.000 mg, propylenglycol 2 gr. **Technologische Zusatzstoffe:** Konservierungsmittel: Methylparaben (E218).

Anwendung: Einige Tage vor dem Flug. Vor Gebrauch schütteln.

Dosierung: 20 ml pro Liter Trinkwasser.

Verfügbar in: 250 ml.

BONY FARMA UND DIE JUNGEN TAUBEN

Bony Farma stellt seit vielen Jahren Naturprodukte für Tauben her. Daraus entstand ein auserlesenes System von aufeinander abgestimmten Produkten für eine optimale Gesundheit der Tiere. Außerdem entwickelt Bony Farma Produkte zur Leistungssteigerung von Tauben. Wo für viele Tierärzte die Behandlung endet, fängt sie für die Produkte von Bony Farma erst an.

Wenn Tauben bei bester Gesundheit sind, haben krank machende Bakterien und Viren weniger Angriffsmöglichkeiten. Das Risiko, dass die Tauben erkranken, ist geringer. Gleichzeitig genesen sie schneller, wenn sie doch einmal krank werden.

Bony Farma hilft Tauben, die mit Medikamenten behandelt wurden, ihre Gesundheit weiter zu optimieren. Es versteht sich, dass eine solche Optimierung der Gesundheit Zeit in Anspruch nimmt. Es wird daher angeraten, eine Optimierung der Gesundheit auf natürlichem Weg ausreichend lange vor der Teilnahme an Wettbewerben anzufangen, um die Möglichkeiten dieses Gesundheitsaufbaus voll auszunutzen.

Um Klarheit in die umfangreiche Produktpalette von Bony Farma zu bringen, wurden Gesundheits- und Flugpläne erarbeitet. Es kann allerdings nicht genug betont werden, dass es sich dabei nur um allgemeine Leitlinien handelt und nicht um strikt einzuhaltende Detailpläne. Jeder Taubenschlag ist anders. Wir glauben an

einen maßgeschneiderten Ansatz. Falls Sie nach dem Lesen des Katalogs noch Fragen haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen, damit wir ein optimales System für Ihre spezifische Situation zusammenstellen können.

In den vergangenen Jahren haben wir auch neue Produkte für unsere eigenen Taubenschläge entwickelt. Mit diesen sind wir sehr zufrieden. So verwenden wir bei unseren Tauben von der Anpaarung bis zur Eiablage das Zuchtöl. Damit gewährleisten wir eine optimale Ausbildung des Gehirns bei der Entwicklung der Jungen. Von der Anpaarung bis zum Absetzen kombinieren wir das Zuchtöl mit dem Zuchtsupport. Zuchtsupport versorgt die heranwachsenden Jungen mit allen Stoffen, die sie benötigen. Oft müssen wir die Jungen 1 bis 2 Tage früher ringen als gewöhnlich. Beim Absetzen verabreichen wir eine Woche lang Bony S.G.R.

Wir geben unseren Tauben jeweils nach dem Wochenende zwei Tage pro Woche Bony Usneano Plus und sonst abwechselnd Bony S.G.R. und Bony Bio Compleet. Bony Bio Compleet verabreichen wir oft auch eine ganze Woche am Stück nach einer Kur mit Bony S.G.R.

Außerdem bekommen unsere Tauben Bony Mineral, Bony Basiskern, Bony Omega Nucleovit, Bony Bio B.M.T., Bony M Mineralen Basic und regelmäßig Bony Bio Boost. Letzteres ist ein neues Produkt, das die Tauben unter anderem zu einer effizienten Fettverbrennung anregt.

Alle diese Mittel sind zu einer Gewährleistung eines gesunden Grundzustands der Tauben bestimmt, um kräftige Jungen hervorzubringen, die gut auf Wettbewerbe mitgenommen werden können.

Sollte unerwartet dennoch Durchfall auftreten, bekommen unsere Jungen immer zuerst Bony Bonisol zusammen mit Bony Sambucca Plus. Meistens genügt das, um Schlimmerem vorzubeugen. Wir versuchen, die Verabreichung von Medikamenten bei unseren Jungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Und das mit Erfolg.

Alle Produkte, die wir verwenden, zielen auf eine Optimierung der Taubengesundheit ab. Die Praxis zeigt, dass diese Methode den Einsatz von Medikamenten auf ein absolutes Minimum begrenzt. So können die Jungen eine optimale Darmflora entwickeln, auch als Mikrobiom bezeichnet. Ein unnötiger Einsatz von Antibiotika hemmt eine gesunde Entwicklung dieses Mikrobioms im Darm und erhöht die Empfindlichkeit gegenüber Neuinfektionen.



FLUGSAISON

Während der Flugsaison können neben dem Basissystem verschiedene Mittel eingesetzt werden, um die Leistungsstärke zu unterstützen. Welche Mittel am besten geeignet sind, hängt von den Wettkämpfen ab, an denen die Tauben teilnehmen. Um die Tauben in der Vorsaison bei mangelnder Trainingsmotivation zu unterstützen, können Bony Trainingsmix und Bony S.G.R. verabreicht werden. Bony S.G.R. kann dazu mehrere Tage nacheinander mit dem Trinkwasser verabreicht werden. Das Bony Trainingsmix wird von vielen Taubenfreunden auch vor Wettflügen anstatt von Bony Power Glutavit verabreicht. Bony Power Glutavit ist übrigens ebenfalls bestens geeignet, insbesondere bei kurzen und mittellangen Strecken. Bei Langstreckenflügen ist die Verabreichung von Bony MR Plus in den letzten Tagen vor dem Einkorb am besten geeignet.

Um die Tauben bei ihren Flügen zusätzlich zu unterstützen, kann bei ausbleibender Leistungsstärke auch Bony Special Force verabreicht werden, eventuell in Kombination mit Bony Cat Plus. Eine Kombination, die in den letzten Jahren verstärkt eingesetzt wird, ist Bony Omega Flugöl 2.0 in Verbindung mit Bony Endurance.

Im Hinblick auf die Wirkungskraft ist die Reihenfolge wie folgt: Bony Power Glutavit, Bony Endurance, Bony Trainingsmix und Bony MR Plus. Es dürfte klar sein, dass nicht alle diese Mittel gleichzeitig einzusetzen sind. Hier werden lediglich die einzelnen Möglichkeiten aufgezeichnet. Die Anwendung sollte auf jeden einzelnen Schlag individuell abgestimmt werden.

Nach der Rückkehr können die Tauben am besten mit Bony Bonisol in Kombination mit Bony A-Booster wieder aufgepäppelt werden. Am Abend der Heimkehr und am Tag darauf empfiehlt es sich, Bony Usneano Plus als natürliches Desinfektionsmittel ins Trinkwasser zu geben.

Bony bietet eine breite Skala an Produkten. Die Kunst besteht darin, mit einem Mindestmaß an Produkten ein maximales, maßgeschneidertes Ergebnis zu erzielen. Unser Team steht Ihnen dabei gerne mit Rat und Tat zur Seite.

BONY BASISSCHEMA

Das Bony Basissystem ist so konzipiert, dass mit einer begrenzten Anzahl von Produkten ein maximaler Ertrag erzielt wird. Wir empfehlen, das Basissystem ganzjährig zu verwenden.

		SA	SO	MO	DI	WI	DO	FR
Morgen	Futter					Bony Basiskern+ Bony B.M.T.+ Bony Omega 3 Nucleovit		
	Wasser	(Bony Usneano Plus) und Bony Bio Komplett	Bony Usneano Plus	Bony S.G.R.			Bony S.G.R.	Bony Mineral
Abend	Futter		Bony M Mineral Mix Basic		Bony M Mineral Mix Basic	Bony Basiskern+ Bony B.M.T.+ Bony Omega 3 Nucleovit	Bony M Mineral Mix Basic	
	Wasser	Bony Basic-T oder Bony Taubentee	Bony Usneano Plus	Bony S.G.R.	Bony Bio Komplett		Bony S.G.R.	Bony Bio Komplett

Ausgangspunkt ist das Bony Basissystem, ergänzt um die geeignetsten Produkte für die verschiedenen Flüge. Beim Einkorben vor jeglichen Flügen können Bony Schwarze Tropfen Bony Augentropfen und/oder Bony Nasentropfen verabreicht werden.





FLÜGE BIS 350 KM:

Bony Basisschema, ergänzt um: (je nach dem Tag der Heimkehr um einen Tag verschieben).

		SA	SO	MO	DI	WI	DO	FR
Morgen	Futter		Bony Bronchicron				Bony Power Glutavit + *Flugöl*	Bony Power Glutavit + *Flugöl*
	Wasser							
Abend	Futter	Bony Bronchicron					Bony Power Glutavit + *Flugöl*	
	Wasser	Bony Bolectrol Plus + Bony A-Booster						

Flugöl = Bony Omega 3 Flugöl / Bony Omega 3 Flugöl Octa 20.000 / Bony Omega Flugöl 2.0.

Alle Schemas sind nur eine Richtlinie. Die Tauben können vor Beginn der Flüge in Topkondition gebracht werden, indem sie einige Tage nacheinander Bony Trainingsmix oder Bony Endurance zusammen mit einem der Bony Omega Flugöl erhalten. Dies hängt vor allem von den jeweiligen Umständen ab.

FLÜGE VON 350-750 KM:

Bony Basisschema, ergänzt um: (je nach dem Tag der Heimkehr einen Tag verschieben).

		SA	SO	MO	DI	WI	DO	FR
Morgen	Futter		Bony Bronchicron		Bony Basiskern+ Bony B.M.T.+ Bony Omega 3 Nucleovit	Bony Power Glutavit + *Flugöl*	Bony MR Plus oder Bony Trainingsmix + *Flugöl*	
	Wasser						Bony Cat Plus oder Bony Flugsupport	
Abend	Futter	Bony Bronchicron			Bony Basiskern+ Bony B.M.T.+ Bony Omega 3 Nucleovit	Bony Power Glutavit + *Flugöl*		
	Wasser							

Flugöl = Bony Omega 3 Flugöl / Bony Omega 3 Flugöl Octa 20.000 / Bony Omega Flugöl 2.0.

Im Schema der Flüge über 350 km kann Bony Power Glutavit durch das stärkere Bony MR Plus oder Bony Trainingsmix ersetzt werden. Ansonsten wird das Bony Basisschema beibehalten. Jedoch sollten Bony B.M.T., Bony Basiskern und Bony Omega 3 Nucleovit wegen des Einkorbens einen Tag vorher verabreicht werden. Wenn die Fluglust der Tauben noch mehr gefördert werden soll, kann zusätzlich zu den Bony Mineral-Tropfen auch Bony Cat Plus oder Bony Flugsupport verabreicht werden.

**FLÜGE ÜBER 750 KM:**

Bony Basisschema, ergänzt um: (je nach dem Tag der Heimkehr einen Tag verschieben).

Eine Woche vor dem Einkorben:

		SA	SO	MO	DI	WI	DO	FR
Morgen	Futter				Bony B.M.T + *Flügel*	Bony B.M.T + *Flügel*	Bony B.M.T + *Flügel*	Bony Power Glutavit+ *Flügel*
	Wasser		Bony S.G.R.		Bony S.G.R.		Bony Sambucca Plus	
Abend	Futter			*Bony M Mineral Mix*		*Bony M Mineral Mix*		*Bony M Mineral Mix*
	Wasser							

Flügel = Bony Omega 3 Flügel / Bony Omega 3 Flügel Octa 20.000 / Bony Omega Flügel 2.0.

Bony M Mineral Mix = Bony M Mineral Mix Basic / Bony M Mineral Mix Superior.

FLÜGE ÜBER 750 KM:

Bony Basisschema, ergänzt um: (je nach dem Tag der Heimkehr einen Tag verschieben).

Eine Woche vor dem Einkorben:

		SA	SO	MO	DI	WI	DO	FR
Morgen	Futter	Bony Power Glutavit + *Flügel*	Bony MR Plus oder Bony Trainingsmix + *Flügel*	Bony MR Plus oder Bony Trainingsmix + *Flügel*	Bony B.M.T + *Flügel*			
	Wasser	Bony Sambucca Plus	Bony S.G.R. + Bony Mineral	Bony S.G.R. + Bony Mineral + Bony Cat Plus	Bony S.G.R. + Bony Mineral + Bony Cat Plus			
Abend	Futter		*Bony M Mineral Mix*					
	Wasser		Bony S.G.R.	Bony S.G.R.				

Flügel = Bony Omega 3 Flügel / Bony Omega 3 Flügel Octa 20.000 / Bony Omega Flügel 2.0.

Bony M Mineral Mix = Bony M Mineral Mix Basic / Bony M Mineral Mix Superior.

In diesem Schema müssen natürlich die Tage angepasst werden, falls an anderen Tagen eingekorbt wird.



JUNGE TAUBEN

Bony Basisschema, ergänzt um: (je nach dem Tag der Heimkehr einen Tag verschieben).

		SA	SO	MO	DI	WI	DO	FR
Morgen	Futter		Bony Bronchicron			Bony Basiskern+ Bony B.M.T.+ Bony Omega 3 Nucleovit	Bony Power Glutavit + *Flugöl*	Bony Power Glutavit + *Flugöl*
	Wasser		Bony Usneano Plus	Bony S.G.R.		Bony Sambucca Plus	Bony S.G.R.	Bony S.G.R + Bony Mineral + evt. Bony Flugsupport
Abend	Futter	Bony Bronchicron	Bony M Mineral Mix Basic		Bony M Mineral Mix Basic	Bony Basiskern+ Bony B.M.T.+ Bony Omega 3 Nucleovit	Bony Power Glutavit + *Flugöl* + Bony M Mineral Mix Basic	
	Wasser	Bony Bolectrol Plus + Bony A-Booster	Bony Usneano Plus			Bony Sambucca Plus		

Flugöl = Bony Omega 3 Flugöl / Bony Omega 3 Flugöl Octa 20.000 / Bony Omega Flugöl 2.0.

ZUCHTSHEMA

Bony Basisschema, ergänzt um:

		SA	SO	MO	DI	WI	DO	FR
Morgen	Futter	Bony Zuchtsupport + Bony Omega 3 Zuchtöl		Bony Zuchtsupport + Bony Omega 3 Zuchtöl			Bony Zuchtsupport + Bony Omega 3 Zuchtöl	
	Wasser							
Abend	Futter							
	Wasser							

Je nach Bedarf kann Bony Zuchtsupport und Bony Omega 3 Zuchtöl öfter verabreicht werden. Es wird empfohlen, vor dem Legen der Eier (ab der Paarung) täglich Bony Zuchtsupport und Bony Omega 3 Zuchtöl zu verabreichen.

Bony Zuchtpaket besteht aus die folgende 4 Produkten:

- Bony Omega 3 Zuchtöl
- Bony Zuchtsupport
- Bony Bolectrol Plus
- Bony Basis-T

Zu bestellen: www.bonyfarma.com



MAUSERSCHEMA I:

Bony Basisschema, ergänzt um:

Erste Woche Mauserschema:

		SA	SO	MO	DI	WI	DO	FR
Morgen	Futter	Bony Basiskern+ Bony B.M.T.+ Bony Omega 3 Nucleovit		Bony Basiskern+ Bony B.M.T.+ Bony Omega 3 Nucleovit		Bony Basiskern+ Bony B.M.T.+ Bony Omega 3 Nucleovit		Bony Basiskern+ Bony B.M.T.+ Bony Omega 3 Nucleovit
	Wasser	Bony Basic-T oder Bony Taubentee + Bony Mauser Saatgut	Bony Basic-T oder Bony Taubentee + Bony Mauser Saatgut	Bony Basic-T oder Bony Taubentee + Bony Mauser Saatgut	Bony Basic-T oder Bony Taubentee + Bony Mauser Saatgut	Bony Basic-T oder Bony Taubentee + Bony Mauser Saatgut	Bony Basic-T oder Bony Taubentee + Bony Mauser Saatgut	Bony Basic-T oder Bony Taubentee + Bony Mauser Saatgut
Abend	Futter							
	Wasser							

MAUSERSCHEMA II:

Bony Basisschema, ergänzt um:

Zweite Woche Mauserschema:

		SA	SO	MO	DI	WI	DO	FR
Morgen	Futter		Bony Basiskern+ Bony B.M.T.+ Bony Omega 3 Nucleovit			Bony Basiskern+ Bony B.M.T.+ Bony Omega 3 Nucleovit		
	Wasser	Bony Bonichol		Bony Bonichol	Bony Mauservitamine	Bony Bonichol	Bony Mauservitamine	
Abend	Futter							
	Wasser							

Die hier angegebenen Schemas dienen als Richtlinien. Diese können bedarfsgerecht dem jeweiligen Taubenschlagtyp angepasst werden.

Das Bony Mauserpaket besteht aus die folgende 6 Produkten

- Bony Bonichol 500 ml
- Bony Taubentee 300 gr
- Bony Mauser Saatgut 300 gr
- Bony Mauservitamin 150 gr
- Bony Basis-T 1000 ml
- Bony A-Booster 50 ml

Zu bestellen:

www.bonyfarma.com





BONYFARMA KATALOG

	Allgemeine Unterstützung	Unterstützung Luftwege	Unterstützung bei Coli-Infektionen	Unterstützung Kokzidiose- Trichomonaden	Unterstützung beim Durchfall	Unterstützung Bei JTK	Jungen	Alten	Mauserperiode	Zuchtperiode	Trainingsperiode	Flugperiode	Vor dem Flug	Nach dem Flug	Kurzstrecke	Mittelstrecke	Weitstrecke	Ins Trinkwasser	Übers Futter
Bony A-Booster	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bony Air	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bony Actives Eisen	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bony B.M.T.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Basiskern	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Basis-T	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Badesalz	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Bierhefe	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Bio B.M.T.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Bio Komplett	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Bio Boost	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Bonichol	•						•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•
Bony Bolectrol Plus	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•
Bony Bronchicron		•					•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Cat Plus	•						•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Taubentee	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Elektrolytemix		•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•
Bony Endurance	•						•	•			•	•	•			•	•		•
Bony Farvisol W.O.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Erholungskapseln	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Iron Boost	•						•	•			•	•	•		•	•	•		•
Bony Jungtierpuder	•		•		•	•	•	•				•							•
Bony Knoblauch	•		•		•	•	•	•	•	•		•							•
Bony Knoblauch Allicin	•		•		•	•	•	•	•	•		•						•	•
Bony Zuchtsupport	•						•	•		•									•
Bony Knoblauchöl	•		•		•	•	•	•	•	•		•							•
Bony M Mineral Mix Basic	•						•	•	•	•	•	•			•	•	•		•
Bony M Mineral Mix Superior		•						•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Bony Mineral	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony MR Plus	•						•	•				•	•			•	•		•
Bony Mauser Saatgut	•						•	•	•										•
Bony Nasentropfen	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Bony Omega 3 Zuchtöl		•				•	•		•										•
Bony Omega 3 Flugöl	•						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•
Bony Omega 3 Flugöl Octa 20.000	•						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•
Bony Omega Nucleovit	•						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•
Bony Omega Flugöl 2.0	•						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•
Bony Augentropfen		•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Bony Oregano Pulver 10%	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•
Bony Oregano Flüssig 10%	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Bony PreviSal	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Power Glutavit	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Bony Probiotika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Mauservitamine	•						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Bony S.G.R.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bony Special Force	•						•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
Bony Sambucca Plus	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
Bony Weizenkeimöl	•						•	•		•									•
Bony Trainingsmix	•						•	•			•	•	•			•	•		•
Bony Usneano Plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Bony Vitacaps	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•
Bony Flugvitamin Plus	•					•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•
Bony Flüssiges Schafsfett	•						•	•	•	•	•	•	•			•	•		•
Bony Flugsupport	•						•	•			•	•	•		•	•	•	•	•
Bony Schwarze Tropfen		•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•

DIE MISSION VON BONYFARMA

Bony Farma hat das Ziel, den Taubensport auf möglichst natürliche Weise zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der präventiven Gesundheitsvorsorge mithilfe von Nahrungsergänzungsprodukten, um die Abhängigkeit der Tauben von Medikamenten zu verringern.

Die Gesetzgebung verschiedener europäischer Länder verbietet die Auflistung von Arzneimitteln in Katalogen. Sie werden hier daher vergeblich nach Medikamenten suchen.

Haben Sie Fragen zu den Einsatzmöglichkeiten von Medikamenten in Kombination mit unseren natürlichen Produkten, dann wenden Sie sich bitte schriftlich, per E-Mail oder telefonisch an das Fachpersonal in unserem Zentrum für Tiermedizin in Beek. Unsere erfahrenen Mitarbeiter beraten Sie gern.

Der Taubensport, die Spielsysteme und die Begleitumstände sind so vielfältig, dass eine individuelle Herangehensweise erforderlich ist. Das blinde Einhalten von "Fahrplänen" führt mit Sicherheit nicht zum gewünschten Resultat.

Wenn Sie mit den präventiven Nahrungsergänzungen aus der Bony-Reihe beginnen möchten, dann starten Sie am besten mit dem Basissystem von Bony. Das System gewährleistet, dass die Gesundheit der Tauben von Grund auf optimal unterstützt wird. Der beste Startzeitpunkt für das Basissystem ist die Nachsaison. Sie bietet die Möglichkeit, eine gute Grundlage für die kommende Saison zu schaffen. Auf diese Weise werden die Tauben optimal während der Mauser unterstützt. Die Zuchtsaison wird perfekt vorbereitet und die Jungtiere haben einen idealen Start ins Leben.

Im Anschluss daran können je nach

Spielsystem und Begleitbedingungen bei Bedarf weitere Möglichkeiten aus dem Produktspektrum der Bony Futterergänzungsmittel ausgewählt werden.

DAS PIGEONVETCENTER

Die Taubenklinik ist ein Teil des Veterinärmedizinischen Zentrums Beek und unterstützt mit einer professionellen Begleitung den Taubensport:

- Rachen- und Kotuntersuchungen
- Fruchtbarkeitsbehandlungen
- Blutuntersuchungen
- Stationäre Aufnahme und Beobachtung
- Impfungen
- Operationen
- Sektionen
- Röntgendiagnostik
- Bakteriologische Untersuchungen

Allgemeine Termien:

- Montag und Freitag: 09.00 - 19.00 auf Termin
- Samstag: 11.00 - 12.00 auf Termin

Termien Tierarzt Peter Boskamp:

- Montag: auf Termin
- Dienstag: auf Termin
- Donnerstag: auf Termin

Apotheke:

- Montag bis Freitag: 09.00 - 19.00
- Samstag: 10.00 - 12.00

Einzelgesprächstunden für Taubenzüchter:

In der Wettflugsaison vom 1. März bis 31. August an allen Arbeitstagen spezielle Sprechstunden für Taubenzüchter von 11.30-12.00 abwechselnd durch unsere Tierärzte. Termine von Montag bis Freitag nach Absprache.

ÜBERSICHT 'BONY FARMA PIGEON PRODUCTS':

Basisversorgung:

- Bony Basis-T
- Bony Basiskern
- Bony Bierhefe
- Bony B.M.T.
- Bony Taubentee
- Bony Farvisol w.o.
- Bony M Mineral Mix Basic
- Bony Mineral
- Bony Omega 3 Nucleovit
- Bony Probiotika
- Bony S.G.R.
- Bony Badesalz

- Bony Aktives Eisen
- Bony Cat Plus
- Bony Endurance
- Bony Farvisol w.o.
- Bony Erholungskapseln
- Bony Ironboost
- Bony Jungtierpuder
- Bony Mineral
- Bony MR Plus
- Bony Omega 3 Flugöl
- Bony Omega 3 Flugöl Octa 20.000
- Bony Omega 3 Flugöl 2.0
- Bony Power Glutavit
- Bony S.G.R.
- Bony Special Force
- Bony Trainingsmix
- Bony Vitacaps
- Bony Flugvitamin Plus
- Bony Flugsupport

- Bony B.M.T.
- Bony Basis-T
- Bony Basiskern
- Bony Bonichol
- Bony Bonisol
- Bony Bronchicron
- Bony Elektrolytemix
- Bony Farvisol w.o.
- Bony Jungtierpuder
- Bony Knoblauch
- Bony Knoblauchöl
- Bony Nasentropfen
- Bony Augentropfen
- Bony Oregano Pulver 10%
- Bony Oregano Flüssig 10%
- Bony Probiotika
- Bony S.G.R.
- Bony Sambucca Plus
- Bony Usneano Plus
- Bony Vitacaps

Mauserzeit:

- Bony Mauservitamine
- Bony Bonichol
- Bony Taubentee
- Bony Mauser Saatgut
- Bony Badesalz

Zuchtzeit:

- Bony Omega 3 Zuchtöl
- Bony Zuchtsupport
- Bony Weizenkeimöl

Luftwege:

- Bony Air
- Bony Nasentropfen
- Bony Bronchicron

Leistungsunterstützung:

Erholung:

- Bony A-Booster
- Bony Bolectrol Plus
- Bony Elektrolytemix
- Bony Power Glutavit
- Bony Erholungskapseln

Krankheit:

- Bony A-Booster
- Bony Air
- Bony Aktives Eisen

- Bony Bio B.M.T.
- Bony Bio Boost
- Bony Bio Komplett
- Bony PreviSal
- Bony Knoblauch Allicin





WWW.BONYFARMA.COM



BONYFARMA®
pigeon products

Julianalaan 7a • 6191 AL Beek (L) • The Netherlands
T 0031 (0) 46 437 1885 • F 0031 (0) 46 436 0346
info@bonyfarma.com • www.bonyfarma.com